



point solutions.lu

Betriebs-, Lager- & Büroeinrichtungen  
Schulen & Öffentliche Einrichtungen

**CASES**  
handmade showcases

I n n e r e   Q u a l i t ä t e n   n a c h   a u ß e n   s i c h t b a r   m a c h e n

## ...Möbeldesign in Aluminium + Glas



<b>4. VIEW</b>	Haubenvitrinen
<b>8. FORUM</b>	Ganzglasvitrinen
<b>12. NICE</b>	Ausstellungsvitrinen
<b>32. INSIDE</b>	Vitrinen mit Profil
<b>38. LINK</b>	Systemvitrinen + Shopsysteme
<b>48. ARTIC</b>	Ausstellungsvitrinen
<b>56. TEMA</b>	Ausstellungssysteme
<b>60. INTRO</b> <b>60. MEDIA</b>	Informationsvitrinen + Schaukästen
<b>70. HORIZONTAL</b>	Store- u. Shopmodule
<b>74. ALULITE</b>	Store- u. Shopmodule
<b>78. INFO</b>	Zubehör + Dekore



FORUM

# Charakter Stück

Mit FORUM präsentieren Sie Schönes, Originelles und Seltenes in einem glasklaren Erscheinungsbild. Die rahmenlose Konstruktion der Ganzglasvitrinen macht aus jeder Präsentation einen starken Auftritt. Der Werkstoff dieser Serie ist im Wesentlichen auf Glas reduziert und ermöglicht damit eine schnörkellose Darstellung der Objekte. Der Korpus der Vitrinen ist 4-seitig in ESG-Sicherheitsglas ausgeführt.



Filigrane, im Korpus integrierte, Aluminiumprofile tragen die dabei fast schwebenden Glasfachböden. Als konstruktiven Abschluß haben wir unten und oben eine Platte in Holzwerkstoff gewählt. Aufgrund der Komplexität hinsichtlich Konstruktion und Statik sind aus dieser Serie keine Sonderausführungen möglich.

## Material:

- ▶ **Vitrinenkorpus 4-seitig in ESG Sicherheitsglas**
- ▶ **Sockel u. Topplatte in Holzwerkstoff**
- ▶ **Aluminiumträgersystem 18x18 mm mit stufenlos höhenverstellbaren Fachbodenträgern**
- ▶ **Glasfachböden höhenverstellbar (erweiterbar)**
- ▶ **Maximale Bodenbelastung 15 kg bei verteilter Last**
- ▶ **Wandhängende und freistehende Ausführungen**
- ▶ **Zylinderschlosssystem**
- ▶ **LED und Niedervolt Beleuchtungssysteme**
- ▶ **Zerlegtes Vitrinensystem in SET-Spezialverpackung**



# Aluminiumsockel ▼



Ganzglasvitrine -schmal-	Ganzglasvitrine mit Aluminiumsockel	Ganzglasvitrine -breit-	Ganzglasvitrine -rund-	Ganzglasvitrine -klein-	Wandvitrine
Ganzglasvitrine mit 4-seitiger ESG-Verglasung, 4 Glasböden, Drehflügeltür, Dekorplatte unten u. oben, Zylinderschloss Format: 430x1760x430	Ganzglasvitrine mit 4-seitiger ESG-Verglasung, 4 Glasböden, Drehflügeltür, Dekorplatte oben, Aluminiumsockel H= 70 mm unten, Zylinderschloss Format: 430x1780x430	Ganzglasvitrine mit 4-seitiger ESG-Verglasung, 4 Glasböden, Drehflügeltür, Dekorplatte unten u. oben, Zylinderschloss Format: 830x1760x430	Ganzglasvitrine mit rundgebogener umlaufender ESG-Verglasung, 4 runde Glasböden, Drehflügeltür, Dekorplatte unten u. oben, Zylinderschloss, Format: Ø 560x1760	Ganzglasvitrine mit 4-seitiger ESG-Verglasung, 2 Glasböden, Drehflügeltür, Dekorplatte unten u. oben, Zylinderschloss Format: 430x700x430	Wandvitrine mit 5-seitiger Kunstglasthaube auf Dekor-Basisplatte, 4 Glasböden, Haube mit Zylinderschloss, Format: 800x800x200
<b>Art: FORUM FM1</b> Ausführung Dekor BUCHE	<b>Art: FORUM AL2</b> Ausführung Dekor SILBER	<b>Art: FORUM FM5</b> Ausführung Dekor SILBER	<b>Art: FORUM R55</b> Ausführung Dekor SILBER	<b>Art: FORUM FM4-B</b> Ausführung Dekor BUCHE	<b>Art: FORUM W88</b> Ausführung Dekor SILBER
<b>Art: FORUM FM2</b> Ausführung Dekor SILBER	<b>Art: FORUM AL5</b> Ausführung Dekor SILBER Format: 430x1780x430			<b>Art: FORUM FM4-S</b> Ausführung Dekor SILBER	

+ Farben weiss + schwarz (siehe Preisliste)



# VIEW

## Schauraum für Ihre Exponate


Ihre Ausstellungsobjekte sollen im Vordergrund stehen. Mit VIEW Exponatvitriren rücken Sie jedes Objekt ins rechte Licht.

Die Serie besticht durch eine klare Gestaltungsphilosophie - weniger ist mehr. Durch die rahmenlosen Glashauben entstehen Präsentationsräume die den Blick des Betrachters auf das Wesentliche konzentrieren.

Alle Möbel dieser Serie sind selbstverständlich abschließbar. Bei den Korpus-Sockeln haben wir uns für einen Materialmix von farbbeschichtetem Aluminium und beschichteten Holzwerkstoffplatten entschieden. Wandhängende Module verfügen über ein Trägersystem aus Stahl.




### Material:

- ▶ **Vitrinenhaube 5-seitig geschlossen**
- ▶ **Korpus Stahlblechsockel und Oberteil mit Aluminium-Rahmen und Holzwerkstoffplatten farbbeschichtet**
- ▶ **Wandhängende und freistehende Ausführungen**
- ▶ **Zylinderschlosssystem**
- ▶ **LED Beleuchtungssysteme**
- ▶ **Alle RAL-Farben möglich**





<b>Exponatvitrine klein VIEW V5055</b>	<b>Exponatvitrine groß VIEW V5015</b>
Haubenvitrine mit allseitig geschlossenem Präsentationssockel, ESG-Glashaube, 500x 500x500 mm, Zylinderschloss, Format: 500x1500x500	Haubenvitrine mit allseitig geschlossenem Präsentationssockel, ESG-Glashaube, 500x 500x1000 mm, Zylinderschloss, Format: 500x2000x500
<b>Art: VIEW V5055-SW</b> Ausführung Dekor SCHWARZ	<b>Art: VIEW V5015-SW</b> Ausführung Dekor SCHWARZ
<b>Art: VIEW V5055-S</b> Ausführung Dekor SILBER	<b>Art: VIEW V5015-S</b> Ausführung Dekor SILBER
<b>Art: VIEW V5055-W</b> Ausführung Dekor Weiß	<b>Art: VIEW V5015-W</b> Ausführung Dekor Weiß







<b>Exponat-Thekenvitrine VIEW V1252</b> Haubenvitrine mit allseitig geschlossenem Präsentationssockel, ESG-Glashaube 1200x 500x250 mm, Zylinderschloss Format: 1200x1000x500 <b>Art: VIEW V1252-SW</b> Ausführung Dekor SCHWARZ <b>Art: VIEW V1252-S</b> Ausführung Dekor SILBER <b>Art: VIEW V1252-W</b> Ausführung Dekor Weiß	<b>Exponat-Wandvitrine VIEW V420</b> Haubenvitrine mit Metallbasis u. Präsentationsebene, Kunstglashaube 420x 250x420 mm, Zylinderschloss Format: 420x420x250 <b>Art: VIEW V420-SW</b> Ausführung Dekor SCHWARZ <b>Art: VIEW V420-S</b> Ausführung Dekor SILBER <b>Art: VIEW V420-W</b> Ausführung Dekor Weiß	<b>Verspannsäule VIEW V108</b> Verspannsäule für eine raumhohe Montage (Raumhöhe 2400 - 2600 mm) von VIEW V420 Vitrinen Format: 80x32 x L= 2500+/- <b>Art: V108</b> Ausführung Aluminium silber <b>Art: V108-W</b> Ausführung Aluminium Weiß
---	---	--



<b>Ganzglasvitrine VIEW G5518“</b> Ganzglasvitrine mit 5 horizontalen Aluminiumebenen mit Glasboden, Stapelsystem in ESG-Glas, 4 Schiebetüren, Aluminiumsockel, vormontierte Lieferung, Format: 500 x 1870 x 500 <b>Art: VIEW G5518-S</b> Ausführung Aluminium SILBER <b>Art: VIEW G5518-SW</b> Ausführung Aluminium SCHWARZ <b>Art: VIEW G5518-W</b> Ausführung Aluminium Weiß	<b>Beleuchtung VIEW LED011</b> LED-Stableuchte mit Einzelspot 1x 1 Watt, verchromtes Gehäuse Format: H= 220 mm <b>Art: VIEW LED011</b> Ausführung CHROM	<b>Beleuchtung VIEW LED4W</b> LED-Vitrinenleuchte mit 360° drehbarem Einzelspot 4x 1 Watt, Aluminiumgehäuse (erweiterbar) Format: H= 380 mm <b>Art: VIEW LED4W-SW</b> Ausführung SCHWARZ <b>Art: VIEW LED4W-S</b> Ausführung SILBER
---	---	---






Ganzglasvitrine -schmal-	Ganzglasvitrine mit Aluminiumsockel	Ganzglasvitrine mit Stufensockel
Ganzglasvitrine mit 4-seitiger ESG-Verglasung, 4 Glasböden, Drehflügeltür, Dekorplatte unten u. oben, Zylinderschloss Format: 430x1760x430	Ganzglasvitrine mit 4-seitiger ESG-Verglasung, 4 Glasböden, Drehflügeltür, Dekorplatte oben, Aluminiumsockel H= 70 mm unten, Zylinderschloss Format: 430x1780x430	Ganzglasvitrine mit 4-seitiger ESG-Verglasung, 4 Glasböden, Drehflügeltür, Dekorplatte unten und oben - unten mit Stufensockel, Zylinderschloss, Format: 510x1760x510
<b>Art: FORUM FM1</b> Ausführung Dekor BUCHE	<b>Art: FORUM AL2</b> Ausführung Dekor SILBER	<b>Art: FORUM FM3</b> Ausführung Dekor SILBER
<b>Art: FORUM FM2</b> Ausführung Dekor SILBER	<b>Art: FORUM AL5</b> Ausführung Dekor SILBER Format: 830x1780x430	

## ◀ Aluminiumsockel



NV-Beleuchtung	LED-Beleuchtung	Zubehör	Rollen
NV Schienenbeleuchtung zur vertikalen Montage, stufenlos verstellbare Einzelspots à 20 Watt, steckerfertig mit Trafo	LED Schienenbeleuchtung zur vertikalen Montage, stufenlos verstellbare Einzelspots à 4,5 Watt, steckerfertig mit Trafo	Pyramidenhaube Metall silber Format: 430x300x430	Rollensatz (2x feststellbar)
<b>Art: FML-3SPOT</b> NV-Beleuchtung 3x 20 Watt	<b>Art: FMLED-3SPOT</b> LED-Beleuchtung 3x 4,5 Watt	<b>Art: FM-PP</b> Pyramidenhaube	<b>Art: FM-RR</b> Standvitrinen (eckig)
<b>Art: FML-5SPOT</b> NV-Beleuchtung 5x 20 Watt	<b>Art: FMLED-5SPOT</b> LED-Beleuchtung 5x 4,5 Watt		<b>Art: FM-RR55</b> Standvitrinen (rund)



Ganzglasvitrine -breit-	Ganzglasvitrine -rund-	Ganzglasvitrine -klein-	Wandvitrine
Ganzglasvitrine mit 4-seitiger ESG-Verglasung, 4 Glasböden, Drehflügeltür, Dekorplatte unten u. oben, Zylinderschloss Format: 830x1760x430	Ganzglasvitrine mit rundgebogener umlaufender ESG-Verglasung, 4 runde Glasböden, Drehflügeltür, Dekorplatte unten u. oben, Zylinderschloss, Format: Ø 560x1760	Ganzglasvitrine mit 4-seitiger ESG-Verglasung, 2 Glasböden, Drehflügeltür, Dekorplatte unten u. oben, Zylinderschloss Format: 430x700x430	Wandvitrine mit 5-seitiger Kunstglashaube auf Dekor-Basisplatte, 4 Glasböden, Haube mit Zylinderschloss, Format: 800x800x200
<b>Art: FORUM FM5</b> Ausführung Dekor SILBER	<b>Art: FORUM R55</b> Ausführung Dekor SILBER	<b>Art: FORUM FM4-B</b> Ausführung Dekor BUCHE <b>Art: FORUM FM4-S</b> Ausführung Dekor SILBER	<b>Art: FORUM W88</b> Ausführung Dekor SILBER



# NICE

## Ein glänzender Auftritt

Unsere Vitrinenserie NICE zeigt Ihre Exponate immer wirkungsvoll im richtigen Licht. Ob glanzvoll strahlend oder mit einem edlen seidenmatten Finish – die filigranen Aluminiumrahmen machen aus jedem Möbel ein echten Eyecatcher. Materialoberflächen spielen bei der Gestaltung einer Einrichtung eine elementare Rolle. Unsere Wahrnehmung und der persönliche Geschmack entscheiden oft über die Anziehungskraft des Raumes. Sie können die Rahmenprofile der NICE Vitrinen wahlweise in Aluminium silber matt eloxiert, Edelstahl finish geschliffen oder mit beschichtetem hochglänzendem CHROM erhalten. Als Profilform stehen klassisch eckig oder viertelrund gerundete Aluminiumrahmen zur Wahl. Die Eckverbindungen sind bei diesen Vitrinen in stabilem Druckguss gefertigt. Für Ihre Sicherheit besteht die Verglasung aus gehärtetem ESG-Sicherheitsglas nach DIN Norm. Ein entsprechend hochwertiges Zylinderschloss runden das ansprechende Erscheinungsbild in Funktion ab.

### Material:

- ▶ Vitrinenkorpus 4- und 5-seitig in ESG Sicherheitsglas
- ▶ umlaufender Aluminiumrahmen 25x25 und 46x15 mm
- ▶ Druckgusseckverbinder matt oder poliert verchromt
- ▶ Drehflügel oder Schiebetüren je nach Ausführung
- ▶ Glasfachböden höhenverstellbar (erweiterbar)
- ▶ Maximale Bodenbelastung 15 kg bei verteilter Last
- ▶ Wandhängende und freistehende Ausführungen
- ▶ Zylinderschlosssystem
- ▶ Stellfüße zum Niveaueausgleich
- ▶ Rahmenprofile wahlweise in RAL-Farbe
- ▶ Profilform ECKIG und VIERTELROUND
- ▶ LED- und Niedervolt-Beleuchtungssysteme










► Hochglanz – Chrom









► **Ausstellungsvitrine  
mit Designgestell**








► Brandschutzvitrine




**Chrom**

**Edelstahl**


**Silber Eloxiert**



**Rahmen VR**



**Rahmen EK**



Säulenvitrine	Standvitrine mit Drehtüren	Standvitrine mit Schiebetür	Standvitrine mit Mittelteilung	Hochbeinvitrine	Halbhohe Vitrine	Tischvitrine	Wandvitrine
Vitrine mit Aluminiumrahmen, 5-seitige ESG-Verglasung, 2 bzw. 4 Glasböden, Drehflügeltür, Sichtboden und bei Staufachvitrine Staufach in Dekorplatte silber, Zylinderschloss	Vitrine mit Aluminiumrahmen, 5-seitige ESG-Verglasung, 2 bzw. 4 Glasböden, Drehflügeltür, Sichtboden und bei Staufachvitrine Staufach in Dekorplatte silber, Zylinderschloss	Vitrine mit Aluminiumrahmen, 5-seitige ESG-Verglasung, 2 bzw. 4 Glasböden, 2 Schiebetüren, Sichtboden und bei Staufachvitrine Staufach in Dekorplatte silber, Zylinderschloss	Vitrine mit Aluminiumrahmen, 5-seitige ESG-Verglasung, 2 bzw. 3 Glasböden, 2x 2 Schiebetüren, Horizontalteilung, Sichtboden und bei Staufachvitrine Staufach in Dekorplatte silber, Zylinderschloss	Vitrine mit Aluminiumrahmen, 5-seitig verglastes Vitrinenoberenteil H= 1210 mm, ESG-Verglasung, 2 Glasböden, 2 Schiebetüren, Sichtboden in Dekorplatte silber, Zylinderschloss	Vitrine mit Aluminiumrahmen, 5-seitige ESG-Verglasung, 2 Glasböden, 2 Schiebetüren, Sichtboden in Dekorplatte silber, Zylinderschloss	Vitrine mit Aluminiumrahmen, 5-seitig verglastes Vitrinenoberenteil H= 250 mm, ESG-Verglasung, freie Gestellbeine, Schiebetüren, Sichtboden in Dekorplatte silber, Zylinderschloss	Vitrine mit Aluminiumrahmen, 4-seitige ESG-Verglasung, 2 Glasböden, 2 Schiebetüren, Sichtboden und Rückwand in Dekorplatte silber oder weiß, Zylinderschloss
<b>Art: NICE A04040</b> Säulenvitrine vollverglast Format: 400x2000x400	<b>Art: NICE A08040</b> Standvitrine vollverglast Format: 800x2000x400	<b>Art: NICE A01240</b> Standvitrine vollverglast Format: 1200x2000x400	<b>Art: NICE P8100</b> Standvitrine vollverglast Format: 1000x1740x434	<b>Art: NICE S1005</b> Hochvitrine 1210 mm verglast Format: 1000x2000x500	<b>Art: NICE H100</b> Halbhohe Vitrine 2 Glasböden Format: 1000x900x400	<b>Art: NICE T3510</b> Tischvitrine 250 mm verglast Format: 1000x1000x600	<b>Art: NICE W2</b> Wandvitrine Format: 600x800x200
<b>Art: NICE A04440</b> Staufachvitrine 2 Glasböden Format: 400x2000x400	<b>Art: NICE A08840</b> Staufachvitrine 2 Glasböden Format: 800x2000x400	<b>Art: NICE A01244</b> Staufachvitrine 2 Glasböden Format: 1200x2000x400	<b>Art: NICE DP8100</b> Staufachvitrine 2 Glasböden Format: 1000x1740x434	<b>Art: NICE S1205</b> Hochvitrine 1210 mm verglast Format: 1200x2000x500	<b>Art: NICE H120</b> Halbhohe Vitrine 2 Glasböden Format: 1200x900x400	<b>Art: NICE ST3510</b> Tischvitrine 250 mm verglast mit Korpusunterschrank Format: 1000x1000x600	<b>Art: NICE W4</b> Wandvitrine Format: 1000x800x200
<b>Art: NICE A05050</b> Säulenvitrine vollverglast Format: 500x2000x500	<b>Art: NICE A01040</b> Standvitrine vollverglast Format: 1000x2000x400	<b>Art: NICE A01540</b> Standvitrine vollverglast Format: 1500x2000x400	<b>Art: NICE P8120</b> Standvitrine vollverglast Format: 1200x1740x434	<b>Art: NICE S1505</b> Hochvitrine 1210 mm verglast Format: 1500x2000x500	<b>Art: NICE H150</b> Halbhohe Vitrine 2 Glasböden Format: 1500x900x400		<b>Art: NICE W100</b> Wandvitrine Format: 1020x1020x300
<b>Art: NICE A05550</b> Staufachvitrine 2 Glasböden Format: 500x2000x500	<b>Art: NICE A01140</b> Staufachvitrine 2 Glasböden Format: 1000x2000x400	<b>Art: NICE A01544</b> Staufachvitrine 2 Glasböden Format: 1500x2000x400	<b>Art: NICE DP8120</b> Staufachvitrine 2 Glasböden Format: 1200x1740x434				<b>Art: NICE W120</b> Wandvitrine Format: 1220x1020x300
		<b>Art: NICE A02040</b> Standvitrine vollverglast Format: 2000x2000x400	<b>Art: NICE P8150</b> Standvitrine vollverglast Format: 1500x1740x434				<b>Art: NICE W150</b> Wandvitrine Format: 1520x1020x300
		<b>Art: NICE A02044</b> Staufachvitrine 2x 2 Glasböden Format: 2000x2000x400	<b>Art: NICE DP8150</b> Staufachvitrine 2 Glasböden Format: 1500x1740x434				<b>Art: NICE W200</b> Wandvitrine Format: 2020x1020x300



#### Designvitrinen

#### Ausstellungsvitrine mit Designgestell

Vitrine mit Aluminiumrahmen, ESG-Verglasung, Schiebe- oder Drehtüren, Sichtboden in Dekorplatte silber oder weiß, Zylinderschloss

Vitrine mit Aluminiumrahmen, 5-seitig verglaster Vitrinenkorpus H= 880 mm, ESG-Verglasung, 2 Glasböden, 2 Schiebetüren, Sichtboden in Dekorplatte silber, Zylinderschloss

#### Art: NICE E45

6-Eck Standvitrine, 3 Böden  
Format: 1018x1740x600

#### Art: NICE A10

Exponatvitrine mit Untergestell  
Format: 2500x1500x420

#### Art: NICE A4

Kubusvitrine, 1 Glstablar  
Format: 900x970x900

#### Art: NICE AV1018

Vitrine mit Designgestell  
Format: 1000x1800x400

#### Art: NICE AV1518

Vitrine mit Designgestell  
Format: 1500x1800x400

#### Art: NICE AV2018

Vitrine mit Designgestell  
Format: 2000x1800x400



#### LED-Beleuchtung

LED Schienenbeleuchtung zur vertikalen Montage, stufenlos verstellbare Einzelspots à 4,5 Watt, steckerfertig mit Trafo

**Art: LED-3SPOT**  
LED-Beleuchtung 3x 4,5 Watt

**Art: LED-4SPOT**  
LED-Beleuchtung 4x 4,5 Watt

**Art: LED-5SPOT**  
LED-Beleuchtung 5x 4,5 Watt

LED Einzelspotleuchte zur Ausleuchtung von flachen Tischvitrinen, 1x Power LED à 1,05 Watt, steckerfertig mit Trafo

**Art: LED-1SPOT**  
LED-Stableuchte 1x 1,0 Watt

#### NV- Beleuchtung

NV Schienenbeleuchtung zur vertikalen Montage, stufenlos verstellbare Einzelspots à 20 Watt, steckerfertig mit Trafo werkseitig montiert

**Art: TL-3SPOT**  
NV-Beleuchtung 3x 20 Watt

**Art: TL-4SPOT**  
NV-Beleuchtung 4x 20 Watt

**Art: TL-5SPOT**  
NV-Beleuchtung 5x 20 Watt

#### Rollen

Rollensatz  
(2x feststellbar)

**Art: NICE RR412**  
Vitrinen 400 - 1200 mm

**Art: NICE RR152**  
Vitrinen 1500 - 2000 mm





## Möbel für Menschen... Brandschutz – Prävention und Sicherheit

Als Hersteller von modernen Einrichtungssystemen sind wir uns der Verantwortung in Bezug auf Aufklärung und Sensibilisierung unserer Kunden bezüglich geeigneter Brandschutzmaßnahmen bewusst. Unterschiedliche Bereiche und Räume stellen komplexe Anforderungen an den Brandschutz.

Die Bauvorschriften verweisen dabei hinsichtlich des Brandschutzes auf die Einhaltung der DIN 4102. In dieser Norm ist das Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen geregelt. Da viele Möbel jedoch aus einem Materialmix bestehen, muss hier mit besonderer Sorgfalt hingeschaut werden. Die in diesem Katalog mit der Baustoffklasse B1 nach DIN 4102 gekennzeichneten schwer entflammbaren Produkte gewährleisten die für viele Raumsituationen geforderten Schutzmaßnahmen. Im Einzelfall stimmen Sie sich bitte mit den zuständigen Behörden und der für Sie zuständigen Bauaufsicht vor Ort ab.



► Brandschutz-Standvitrinen







## Geprüfte Sicherheit

Mit dem GS Zeichen setzen wir Maßstäbe und geben Ihnen die Sicherheit ein geprüftes Produkt mit hohem Standard zu erwerben. Das GS-Zeichen ist ein gesetzlich geregeltes Prüfzeichen für die Produktsicherheit. Sie als Verbraucher und Anwender können bei bestimmungsgemäßem oder vorhersehbarer Verwendung des Produktes davon ausgehen, dass Ihre Sicherheit und Gesundheit nicht gefährdet wird.

Die von uns mit dem GS-Zeichen versehenen Produkte **NICE-Vitrinen Typ V** und **MEDIA-Schaukästen** haben wir vom TÜV Rheinland prüfen lassen.



www.tuv.com  
ID 1111215760




► Brandschutz-Wandvitrine


# BRANDSCHUTZ MÖBEL



Säulenvitrine Brandschutz B1	Standvitrine Brandschutz B1	Hochbeinvitrine Brandschutz B1	Halbohoje Vitrine Brandschutz B1	Tischvitrine Brandschutz B1	Wandvitrine Brandschutz B1	Ausstellungsvervitrine Brandschutz B1	Rollen		
Vitrine mit Aluminiumrahmen, 5-seitige ESG-Verglasung, 2 bzw. 4 Glasböden, Drehflügeltür, Sichtboden und Staufach bei Staufachvitrine in Aluminium u. Metallblech silber, Zylinderschloss	Vitrine mit Aluminiumrahmen, 5-seitige ESG-Verglasung, 2 bzw. 4 Glasböden, 2 Schiebetüren, Sichtboden und Staufach bei Staufachvitrine in Aluminium u. Metallblech silber, Zylinderschloss	Vitrine mit Aluminiumrahmen, 5-seitig verglastes Vitrinenoberteil H= 1210 mm, ESG-Verglasung, 2 Glasböden, 2 Schiebetüren, Sichtboden in Aluminium silber, Zylinderschloss	Vitrine mit Aluminiumrahmen, 5-seitige ESG-Verglasung, 2 Glasböden, 2 Schiebetüren, Sichtboden in Aluminium silber, Zylinderschloss	Vitrine mit Aluminiumrahmen, 5-seitig verglastes Vitrinenoberteil H= 250 mm, ESG-Verglasung, freie Gestellbeine, Schiebetüren, Sichtboden in Aluminium silber, Zylinderschloss	Vitrine mit Aluminiumrahmen, 4-seitige ESG-Verglasung, 2 Glasböden, 2 Schiebetüren, Sichtboden und Rückwand in Metall silber oder weiß, Zylinderschloss	Vitrine mit Aluminiumrahmen, 5-seitig verglaster Vitrinenkorpus H= 880 mm, ESG-Verglasung, 2 Glasböden, 2 Schiebetüren, Gestell in Aluminium silber, Zylinderschloss	Rollensatz (2x feststellbar)		
<b>Art: NICE BA04040</b> Säulenvitrine vollverglast Format: 400x1950x400	<b>Art: NICE BA08050</b> Standvitrine vollverglast Format: 800x1950x500	<b>Art: NICE BA01255</b> Staufachvitrine 2 Glasböden, Format: 1200x1950x500	<b>Art: NICE BS1005</b> Hochvitrine 1210 mm verglast Format: 1000x1950x500	<b>Art: NICE BH1005</b> Halbohoje Vitrine 2 Glasböden, Format: 1000x1020x500	<b>Art: NICE BT3510</b> Tischvitrine 250 mm verglast Format: 1000x1020x600	<b>Art: NICE WBA2</b> Wandvitrine Format: 600x800x200	<b>Art: NICE WBA100</b> Wandvitrine, Format: 1020x1020x300	<b>Art: NICE BAV1018</b> Vitrine mit Designgestell Format: 1000x1800x400	<b>Art: NICE RR412</b> Vitrinen 400 - 1200 mm
<b>Art: NICE BA04440</b> Staufachvitrine 2 Glasböden Format: 400x1950x400	<b>Art: NICE BA08850</b> Staufachvitrine 2 Glasböden, Format: 800x1950x500	<b>Art: NICE BA01550</b> Standvitrine vollverglast Format: 1500x1950x500	<b>Art: NICE BS1205</b> Hochvitrine 1210 mm verglast Format: 1200x1950x500	<b>Art: NICE BH1205</b> Halbohoje Vitrine 2 Glasböden, Format: 1200x1020x500	<b>Art: NICE BST3510</b> Tischvitrine 250 mm verglast. Korpusunterschrank in Metall, Format: 1000x1020x600	<b>Art: NICE WBA3</b> Wandvitrine Format: 800x800x200	<b>Art: NICE WBA120</b> Wandvitrine Format: 1220x1020x300	<b>Art: NICE BAV1518</b> Vitrine mit Designgestell Format: 1500x1800x400	<b>Art: NICE RR152</b> Vitrinen 1500 - 2000 mm
<b>Art: NICE BA05050</b> Säulenvitrine vollverglast Format: 500x1950x500	<b>Art: NICE BA01050</b> Standvitrine vollverglast Format: 1000x1950x500	<b>Art: NICE BA01555</b> Staufachvitrine 2 Glasböden, Format: 1500x1950x500	<b>Art: NICE BS1505</b> Hochvitrine 1210 mm verglast Format: 1500x1950x500	<b>Art: NICE BH1505</b> Halbohoje Vitrine 2 Glasböden, Format: 1500x1020x500		<b>Art: NICE WBA4</b> Wandvitrine, Format: 1000x800x200	<b>Art: NICE WBA150</b> Wandvitrine, Format: 1520x1020x300	<b>Art: NICE BAV2018</b> Vitrine mit Designgestell Format: 2000x1800x400	
<b>Art: NICE BA05550</b> Staufachvitrine 2 Glasböden Format: 500x1950x500	<b>Art: NICE BA01150</b> Staufachvitrine 2 Glasböden, Format: 1000x1950x500	<b>Art: NICE BA02050</b> Standvitrine vollverglast Format: 2000x1950x500				<b>Art: NICE WBA200</b> Wandvitrine Format: 2020x1020x300			




**Rahmen EK**



**Rahmen VR**



NV-Beleuchtung	LED-Beleuchtung	LED Einzelspotleuchte zur Ausleuchtung von flachen Tischvitrinen, 1x Power LED à 1,05 Watt, steckerfertig mit Trafo
<b>Art: TL-3SPOT</b> NV-Beleuchtung 3x 20 Watt	<b>Art: LED-3SPOT</b> LED-Beleuchtung 3x 4,5 Watt	<b>Art: LED-1SPOT</b> LED-Stableuchte 1x 1,0 Watt
<b>Art: TL-4SPOT</b> NV-Beleuchtung 4x 20 Watt	<b>Art: LED-4SPOT</b> LED-Beleuchtung 4x 4,5 Watt	
<b>Art: TL-5SPOT</b> NV-Beleuchtung 5x 20 Watt	<b>Art: LED-5SPOT</b> LED-Beleuchtung 5x 4,5 Watt	




# INSIDE





## Der erste Eindruck zählt

Geheimnisvoll und unergründlich, schwarz hat einen besonderen Symbolcharakter. Möbelemente in schwarzer Optik vermitteln Würde und vornehme, zurückhaltende Eleganz. Sowohl in modernen Interieurs als auch im stilvollen klassischen Ambiente lässt sich Schwarz wirkungsvoll einsetzen! Der Werkstoff ist Aluminium – ästhetisch, filigran, aber zugleich von hoher Festigkeit. Form und Format bestimmen bei der Möbelserie INSIDE mehr als bei allen anderen Vitrinen das äussere Erscheinungsbild. Sie haben keine Lust auf quadratisch praktisch? Gut so, denn bei diesen Vitrinen können Sie aus 12 Grundformen wählen. Eckig, Dreieckig, Sechseckig oder in Trapezform, das sind nur einige Beispiele die als Gestaltungsmerkmal aus jeder INSIDE Vitrine einen echten Lichtblick werden lassen. Sie sind darüber hinaus standfest, abschließbar und können für noch bessere Einsichten mit verschiedenen Beleuchtungen ausgestattet werden. Die Verglasung ist aus bruchsicherem ESG-Sicherheitsglas.





Säulenvitrine		Standvitrine mit Drehtüren		Ellipsenvitrine	5-Eckvitrine
Vitrine mit Aluminiumrahmen, 4-seitige ESG-Verglasung, 2 bzw. 4 Glasböden, Drehflügeltür, Sichtboden und bei Staufachvitrine Staufach in Dekorplatte silber, Zylinderschloss		Vitrine mit Aluminiumrahmen, 4-seitige ESG-Verglasung, 2 bzw. 4 Glasböden, Drehflügeltür, Sichtboden und bei Staufachvitrine Staufach in Dekorplatte silber, Zylinderschloss		Vitrine mit Aluminiumrahmen, Modellform ELLIPSE, 2-seitige ESG-Verglasung, 4 Glasböden, Drehtüren, Sichtboden in Dekorplatte silber, Zylinderschloss	Vitrine mit Aluminiumrahmen, Modellform 5-Eck für Eckenaufstellung, 3-seitige ESG-Verglasung, Spiegelrückwände, 4 Glasböden, Drehtür, Sichtboden in Dekorplatte silber, Zylinderschloss
Standvitrine	Staufachvitrine	Art: INSIDE 060	Art: INSIDE 066	Art: INSIDE 017	Art: INSIDE 021
<b>Art: INSIDE 040</b> Säulenvitrine 4-seitig verglast Format: 400x1820x400	<b>Art: INSIDE 044</b> Staufachvitrine 2 Glasböden Format: 400x1820x400	Standvitrine 4-seitig verglast, Format: 600x1820x400	Staufachvitrine 2 Glasböden, Format: 600x1820x400	Ellipsenvitrine 2-seitig verglast, Format: 829x1820x230	5-Eckvitrine 3-seitig verglast Format: 525(250)x1820x 525(250)
<b>Art: INSIDE 050</b> Säulenvitrine 4-seitig verglast Format: 500x1820x500	<b>Art: INSIDE 055</b> Staufachvitrine 2 Glasböden Format: 500x1820x500	<b>Art: INSIDE 080</b> Standvitrine 4-seitig verglast, Format: 800x1820x400	<b>Art: INSIDE 088</b> Staufachvitrine 2 Glasböden, Format: 800x1820x400		
		<b>Art: INSIDE 010</b> Standvitrine 4-seitig verglast, Format: 1000x1820x400	<b>Art: INSIDE 011</b> Staufachvitrine 2 Glasböden, Format: 1000x1820x400		



Tischvitrine	Trapezvitrine	Trapezervitrine	Spitzeckvitrine
Vitrine mit Aluminiumrahmen, 5-seitig verglastes Vitrinenoberteil H= 250 mm, ESG-Verglasung, freie Gestellbeine, Schiebetüren, Sichtboden in Dekorplatte silber, Zylinderschloss	Vitrine mit Aluminiumrahmen, Modellform Trapez für Wandaufstellung, 3-seitige ESG-Verglasung, Spiegelrückwand, 4 Glasböden, Drehtür, Sichtboden in Dekorplatte silber, Zylinderschloss	Vitrine mit Aluminiumrahmen, Modellform Trapezkerker für Wandaufstellung, 5-seitige ESG-Verglasung, Spiegelrückwand, 4 Glasböden, Drehtür, Sichtboden in Dekorplatte silber, Zylinderschloss	Vitrine mit Aluminiumrahmen, Modellform Spitzeck für Wandaufstellung, 4-seitige ESG-Verglasung, Spiegelrückwand, 4 Glasböden, Drehtür, Sichtboden in Dekorplatte silber, Zylinderschloss
<b>Art: INSIDE 090</b> Tischvitrine 250 mm verglast Format: 1000x1000x600	<b>Art: INSIDE 015</b> Trapezvitrine 3-seitig verglast Format: 955x1820x290	<b>Art: INSIDE 014</b> Trapezvitrine 5-seitig verglast Format: 920x1820x460	<b>Art: INSIDE 026</b> Spitzeckvitrine 4-seitig verglast Format: 620x1820x410
<b>Art: INSIDE 091</b> Tischvitrine 250 mm verglast mit Korpusunterschrank, Format: 1000x1000x600			





**3-Eckvitrine**                      **Dreieckvitrine 60°  
-gleichschenkelig-**

Vitrine mit Aluminiumrahmen, Modellform 3-Eck für Eckenaufstellung, 1-seitige ESG-Verglasung, Spiegelrückwände, 4 Glasböden, Drehtür, Sichtboden in Dekorplatte silber, Zylinderschloss

Vitrine mit Aluminiumrahmen, Modellform 3-Eck für Freiaufstellung, 3-seitige ESG-Verglasung, 4 Glasböden, Drehtür, Sichtboden in Dekorplatte silber, Zylinderschloss

**Art: INSIDE 051**  
3-Eckvitrine 1-seitig verglast  
Format: 585x1820x585

**Art: INSIDE 030**  
60°-Dreieckvitrine 3-seitig verglast  
Format: 577x1820x577



**6-Eckvitrine 120°  
-gleichschenkelig-**                      **6-Eckvitrine  
-gestreckt-**

Vitrine mit Aluminiumrahmen, Modellform 6-Eck 120° für Freiaufstellung, 6-seitige ESG-Verglasung, 4 Glasböden, Drehtür, Sichtboden in Dekorplatte silber, Zylinderschloss


Vitrine mit Aluminiumrahmen, Modellform 6-Eck langgestreckt, 6-seitige ESG-Verglasung, 4 Glasböden, Drehtür, Sichtboden in Dekorplatte silber, Zylinderschloss

**Art: INSIDE 061**  
6-Eckvitrine 6-seitig verglast  
Format: 580x1820x502

**Art: INSIDE 056**  
6-Eckvitrine 6-seitig verglast  
Format: 1000x1820x370




## Vitrinen Grundformen



1) Quadrat




2) Rechteck




3) Dreieck




4) Sechseck




5) Achteck




6) Spitz-Erker



7) Spitzdach



8) Runddach



9) Inneneck



10) Pultdach




11) Trapezdach




12) Trapez-Erker


## Theken Grundformen




13) Quadrat




14) Rechteck, auch mit Ablage




15) Rechteck mit Ablage




16) Ecktheke 90°




17) Ecktheke 90° / 45° schräg



18) Inneneck 135°




19) Sechseck




20) Achteck




21) Dreieck 60°




22) Dreieck 90°/45°



23) Trapez




24) Ecktheke Viertelkreis 90°




25) Mitteltheke (Rundbogen)



26) Rundbogen (Viertelkreis)




27) Mitteltheke, Fünfeck




28) Mitteltheke, Trapezform


## Wandvitrinen



29) Spitzdach




30) Trapez



31) Rechteck



32) Trapezdach




33) Runddach




## Material:




- ▶ Vitrinenkorpus 4-seitig in ESG Sicherheitsglas
- ▶ umlaufender Aluminiumrahmen 25x25 u- 46x15 mm
- ▶ Drehflügel oder Schiebetüren je nach Ausführung
- ▶ Glasfachböden höhenverstellbar (erweiterbar)
- ▶ freistehende Ausführungen in 12 Grundformaten
- ▶ Zylinderschloßsystem
- ▶ Stellfüße zum Niveaueausgleich
- ▶ Rahmenprofile wahlweise in RAL-Farbe
- ▶ vertikale Profilform ECKIG und VIERTELRUND
- ▶ LED und Niedervolt Beleuchtungssysteme

## Rahmen EK



## Rahmen VR





NV-Deckenbeleuchtung	NV-Beleuchtung	LED-Beleuchtung	LED-Stableuchte	Rollen
NV Deckeneinbauspot à 20 Watt, steckerfertig mit Trafo - werkseitig montiert	NV Schienenbeleuchtung zur vertikalen Montage, stufenlos verstellbare Einzelspots à 20 Watt, steckerfertig mit Trafo-werkseitig montiert	LED Schienenbeleuchtung zur vertikalen Montage, stufenlos verstellbare Einzelspots à 4,5 Watt, steckerfertig mit Trafo	LED Einzelspotleuchte zur Ausleuchtung von flachen Tischvitrinen, 1x Power LED à 1,05 Watt, steckerfertig mit Trafo	Rollensatz (2x feststellbar)
<b>Art: FGL-1SPOT</b> NV-Beleuchtung 1x 20 Watt	<b>Art: TL-3SPOT</b> 169,- NV-Beleuchtung 3x 20 Watt	<b>Art: LED-3SPOT</b> LED-Beleuchtung 3x 4,5 Watt	<b>Art: LED-1SPOT</b> LED-Stableuchte 1x 1,0 Watt	<b>Art: INSIDE-RR412</b> Vitrinen 3-4 seitig
<b>Art: FGL-2SPOT</b> NV-Beleuchtung 2x 20 Watt	<b>Art: TL-4SPOT</b> 178,- NV-Beleuchtung 4x 20 Watt	<b>Art: LED-4SPOT</b> LED-Beleuchtung 4x 4,5 Watt		<b>Art: INSIDE-RR612</b> Vitrinen 5-6 seitig
<b>Art: FGL-3SPOT</b> NV-Beleuchtung 3x 20 Watt	<b>Art: TL-5SPOT</b> 187,- NV-Beleuchtung 5x 20 Watt	<b>Art: LED-5SPOT</b> LED-Beleuchtung 5x 4,5 Watt		





# LINK

## Schauraum für Ihre Exponate!


Das Vitrinen- und Einrichtungsprogramm LINK fängt da an wo andere aufhören. Neben klassischen Vitrinenlösungen können Sie mit den verschiedenen Thekenelementen spielerisch, wie in einem Baukasten, gestalten. Die schnörkellos modernen Möbel passen sich dabei nahezu jeder Umgebung an und setzen mit der richtigen Beleuchtung Ihre Exponate effektiv in Szene. Funktion auf kleinstem Raum – insbesondere bei Anforderungen die über eine reine Ausstellung hinausgehen, lassen sich mit LINK funktionale Lösungen finden. Neben Vitrinen, Verkaufs- und Informationstheken setzt diese Serie Schwerpunkte in der Warenpräsentation.




Die verschiedenen Module der LINK-Serie lassen sich dabei kreativ aneinanderreihen, ausbauen und verbinden da sie alle die gleiche Handschrift tragen. Ein Einrichtungsprogramm bei dem Sie mitgestalten können. Ein Materialmix aus Aluminium, Glas und Holzwerkstoffplatten folgt einem klaren Designanspruch.

Wandhängende Module können mittels spezieller Beschläge unkompliziert in bestehende Einrichtungssysteme anderer Hersteller integriert werden.



### Material:

- ▶ **Vitrinenkorpus 4-seitig in ESG Sicherheitsglas**
- ▶ **je nach Bauteil vertikale oder horizontale Aluminiumrahmen**
- ▶ **Drehflügel- oder Schiebetüren je nach Ausführung**
- ▶ **Glasfachböden höhenverstellbar (erweiterbar)**
- ▶ **Maximale Bodenbelastung 15 kg bei verteilter Last**
- ▶ **Top- und Basis der Möbel in Holzwerkstoff silberfarben**
- ▶ **freistehende und wandhängende Ausführungen**
- ▶ **Zylinderschlosssystem**
- ▶ **Matt verchromte Designfüße**
- ▶ **optional Aluminiumsockel für viele Module lieferbar**
- ▶ **LED- und Niedervolt-Beleuchtungssysteme**








Säulenvitrine	Standvitrine mit Drehtüren	Standvitrine mit Schiebetür	Halbhohe Vitrine	Tischvitrine	Wandvitrine
Vitrine mit vertikalem Aluminiumrahmen, 4-seitige ESG-Verglasung, 2 bzw. 4 Glasböden, Drehflügeltür, Dekorplatte unten u. oben in silber, Zylinderschloss	Vitrine mit vertikalem Aluminiumrahmen, 4-seitige ESG-Verglasung, 2 bzw. 4 Glasböden, Drehflügeltür, Dekorplatte unten u. oben in silber, Zylinderschloss	Vitrine mit vertikalem Aluminiumrahmen, horizontale Mittelteilung, 4-seitige ESG-Verglasung, 2 bzw. 3 Glasböden, 2x Schiebetür, Dekorplatte unten u. oben in silber, Zylinderschloss	Vitrine mit vertikalem u. horizontalem Aluminiumrahmen, 5-seitige ESG-Verglasung, 2 Glasböden, Schiebetür, Dekorplatte unten in silber, Zylinderschloss	Vitrine mit Aluminiumrahmen, 5-seitig verglastes Vitrinenoberteil H= 250 mm, ESG-Verglasung, freie Gestellbeine, Schiebetüren, Sichtboden in Dekorplatte silber, Zylinderschloss	Vitrine mit vertikalem Aluminiumrahmen, 3-seitige ESG-Verglasung, 2 Glasböden, Schiebetür, Dekorplatte unten u. oben in silber, Zylinderschloss
<b>Art: LINK V4410</b> Säulenvitrine 4-seitig verglast Format: 400x1860x400	<b>Art: LINK V8040</b> Standvitrine 4-seitig verglast Format: 800x1860x400	<b>Art: LINK V1540</b> Standvitrine 4-seitig verglast Format: 1500x1860x400	<b>Art: LINK V8013</b> Halbhohe Vitrine 2 Glasböden Format: 800x1350x400	<b>Art: LINK V1096</b> Tischvitrine 250 mm verglast Format: 1000x1000x600	<b>Art: LINK V805</b> Wandvitrine - Sammlervitrine Format: 800x590x120
<b>Art: LINK V44410</b> Staufachsäule 2 Glasböden Format: 400x1860x400	<b>Art: LINK V80440</b> Staufachvitrine 2 Glasböden Format: 800x1860x400	<b>Art: LINK V15440</b> Staufachvitrine 2 Glasböden Format: 1500x1860x400	<b>Art: LINK V1013</b> Halbhohe Vitrine 2 Glasböden Format: 1000x1350x400	<b>Art: NICE V10196</b> Tischvitrine 250 mm verglast, mit Korpusunterschrank, Format: 1000x1000x600	<b>Art: LINK V108</b> Wandvitrine Format: 1000x800x200
	<b>Art: LINK V1040</b> Standvitrine 4-seitig verglast Format: 1000x1860x400		<b>Art: LINK V1513</b> Halbhohe Vitrine 2 Glasböden Format: 1500x1350x400		<b>Art: LINK V158</b> Wandvitrine Format: 1500x800x200
	<b>Art: LINK V10440</b> Staufachvitrine 2 Glasböden Format: 1000x1860x400				



Thekenmodul -gerade-	Thekenmodul -Ecke-	Modulvitriren für Theken	Aluminiumsockel	NV-Beleuchtung	LED-Beleuchtung
Theke mit horizontalem Aluminiumrahmen, Seitenwangen und Korpusausführung in Dekorplatte silber, Schiebetüren, Designfüße 90 mm, Zylinderschloss	Theke mit horizontalem Aluminiumrahmen, Seitenwangen und Korpusausführung in Dekorplatte silber, Drehtüren, Designfüße 90 mm, Zylinderschloss	Eckvitrine zur Anbindung an Thekenmodule, vertikaler Aluminiumrahmen, Korpusausführung in Dekorplatte silber, Drehtüren, 3 Glasböden, Designfüße 90 mm, Zylinderschloss	Aluminiumsockel für Thekenmodule anstatt der Designfüße, Aluminium silber eloxiert, H= 70 mm	NV Schienenbeleuchtung zur vertikalen Montage, stufenlos verstellbare Einzelspots à 20 Watt, steckerfertig mit Trafo werkseitig montiert	LED Schienenbeleuchtung zur vertikalen Montage, stufenlos verstellbare Einzelspots à 4,5 Watt, steckerfertig mit Trafo
<b>Art: LINK V1210</b> 3-seitig verglast, 2 Böden Format: 1200x900x600	<b>Art: LINK V1211</b> 90° Ecktheke 1/3 verglast Format: 1000x900x1000(600)	<b>Art: LINK V1219</b> Eck-Vitrine 90° 2/3 verglast Format: 1000x1900x1000(600)	<b>Art: LINK AS120</b> Aluminiumsockel für Thekenmodule B= 1200 mm	<b>Art: TL-3SPOT</b> NV-Beleuchtung 3x 20 Watt	<b>Art: LED-3SPOT</b> LED-Beleuchtung 3x 4,5 Watt
<b>Art: LINK V1212</b> 1/3 verglast mit Korpusunterteil Format: 1200x900x600	<b>Art: LINK V1230</b> 90° Ecktheke vollverglast, 2 Eckglasböden, Format: 1000x900x1000(600)	<b>Art: LINK V1260</b> Eck-Säulenvitrine 2/3 verglast Format: 600x1900x600	<b>Art: LINK AS100</b> Aluminiumsockel für Eckthekenmodule B= 1000 mm	<b>Art: TL-4SPOT</b> NV-Beleuchtung 4x 20 Watt	<b>Art: LED-4SPOT</b> LED-Beleuchtung 4x 4,5 Watt
<b>Art: LINK V1220</b> Korpusschrank, 2 Fachböden Format: 1200x900x600	<b>Art: LINK V1356</b> 135° Ecktheke vollverglast, 2 Eckglasböden, Format: 1250x1100x600		<b>Art: LINK AS60</b> Aluminiumsockel für Modulvitriren B= 600 mm	<b>Art: TL-5SPOT</b> NV-Beleuchtung 5x 20 Watt	<b>Art: LED-5SPOT</b> LED-Beleuchtung 5x 4,5 Watt
					LED Einzelspotleuchte zur Ausleuchtung von flachen Tischvitrinen, 1x Power LED à 1,05 Watt, steckerfertig mit Trafo
					<b>Art: LED-1SPOT</b> LED-Stableuchte 1x 1,0 Watt





# SHOP

## Shopgestaltung als Erlebniswelt

Die Verkaufsfläche im Wandel der Zeit ist modular, flexibel und reduziert auf wenige wesentliche Elemente. Moderne Verkaufswelten erfordern häufig auf kleinstem Raum eine maximale Produktpräsentation ohne jedoch einzuengen. Das Produkt erfordert hierbei die strahlende Aufmerksamkeit des Betrachters, es will inszenieren und unsere Sinne anregen. Raumsituation, Einrichtung, Präsentation und nicht zuletzt das Licht ergeben ein wirkungsvolles Wechselspiel. Ob es uns berührt oder nicht, oft ist es nur ein kurzer Augenblick der die Magie der Anziehung bewirkt.




Unsere Ideen zur Warenpräsentation folgen daher dem Prinzip „weniger ist mehr“. Das modulare System basiert auf dem Gedanken x-beliebige Raumsituationen praktisch und funktional ausstatten zu können. Dem Designanspruch tragen wir mit der Verwendung des Baustoffes Aluminium Rechnung.






# Warenpräsentationssystem LINK

Das moderne Shopsystem besteht aus einem Aluminiumstecksystem, welches sich beliebig ergänzen, erweitern sowie auf- und abbauen lässt. Die Basis bilden dabei multifunktionale Aluminiumpfosten mit eingebauten Funktionselementen. Durch die Aluminiumstruktur ist das Shopsystem, sehr stabil und langlebig. Die einfache Montage erfolgt nur mittels des mitgelieferten Werkzeugs. Neben den seriell dargestellten Designs in Dekor silber gelocht und ESG-Glas satiniert können alle Farb- oder Dekorvarianten eingebaut werden. Dazu können die Thekenmodule in beliebiger Reihenfolge oder Aufstellung kombiniert werden, von der Einzeltheke bis zum Shop-in-Shop System ist jede Lösung möglich. Neben dem standardmäßigen Farbton Silber können die Thekenmodule auch in anderen Farben, wie schwarz, weiß oder in Holzdekoren ausgeführt werden.



Abmessungen (BxT) mm	625x90	585x90	1000x90	960x90
Ausführung	Grundwand	Anbauwand	Grundwand	Anbauwand
Präsentationsregal zur modularen Reihenbauweise, wandmontiert, Alurahmen, Regalhöhe H= 2000 mm, Füllung silber gelocht	Art: LK-12105-DS	Art: LK-12106-DS	Art: LK-12107-DS	Art: LK-12108-DS
Präsentationsregal zur modularen Reihenbauweise, wandmontiert, Alurahmen, Regalhöhe H= 2000 mm, Füllung ESG-Glas satiniert	Art: LK-12105-GG	Art: LK-12106-GG	Art: LK-12107-GG	Art: LK-12108-GG
<b>Zubehör</b>				
ESG-Glasfachboden, satiniert, Traglast 20 Kg	Art: LK-12121	Art: LK-12121	Art: LK-12122	Art: LK-12122
Dekor-Fachboden silber, Traglast 20 Kg	Art: LK-12119	Art: LK-12119	Art: LK-12120	Art: LK-12120
Kleiderstange / Bügelträger Aluminium, Traglast 50 Kg	Art: LK-12111	Art: LK-12111	Art: LK-12112	Art: LK-12112



Abmessungen (BxT) mm	625x250	585x250	1000x250	960x250
<b>Ausführung</b>	<b>Grund-Regal</b>	<b>Anbau-Regal</b>	<b>Grund-Regal</b>	<b>Anbau-Regal</b>
Regalsystem mit 2x Aluminiumständer (Anbau 1x Ständer) u. Aluminium Quertraversen sowie Wandbeschlägen, Wandregal H= 2000 mm, 3x Glasfachboden	Art: LK-12115-GG	Art: LK-12116-GG	Art: LK-12117-GG	Art: LK-12118-GG
Regalsystem mit 2x Aluminiumständer (Anbau 1x Ständer) u. Aluminium Quertraversen sowie Wandbeschlägen, Wandregal H= 2000 mm, 3x Dekorfachboden	Art: LK-12115-DS	Art: LK-12116-DS	Art: LK-12117-DS	Art: LK-12118-DS



Abmessungen (BxT) mm	625x40 (450)	585x40 (450)	1000x40 (450)	960x40 (450)
<b>Ausführung</b>	<b>Grund-Regal</b>	<b>Anbau-Regal</b>	<b>Grund-Regal</b>	<b>Anbau-Regal</b>
Freistehendes Regalmodul, 3 Dekorböden, umlaufender Alu-Rahmen, Regalhöhe H= 1400 mm, Füllung silber, Freistehend mit Metallfuß	Art: LK-12109-DS	Art: LK-12110-DS	Art: LK-12209-DS	Art: LK-12210-DS
Freistehendes Regalmodul, 3 Glasfachböden, umlaufender Alu-Rahmen, Regalhöhe H= 1400 mm, Füllung ESG-Glas satiniert, Freistehend mit Metallfuß	Art: LK-12109-GG	Art: LK-12110-GG	Art: LK-12209-GG	Art: LK-12210-DS

Zubehör	543x300	581x300	918x300	956x300
ESG-Glasfachboden, satiniert, Traglast 20 Kg	Art: LK-12121	Art: LK-12121	Art: LK-12122	Art: LK-12122
Dekor-Fachboden silber, Traglast 20 Kg	Art: LK-12119	Art: LK-12119	Art: LK-12120	Art: LK-12120
Metall-Fachboden für Schrägstellung, silber, Traglast 20 Kg			Art: LK-1010	Art: LK-1010
Staufachschränk	Art: LK-12123	Art: LK-12123	Art: LK-12124	Art: LK-12124

## Regalsysteme

Die wandmontierten bzw. freistehenden Regalsysteme verfügen jeweils über einen Aluminiumtragrahmen mit Funktionsbeschlag. Daran lassen sich beliebig Regalböden in Glas oder Holz sowie Staufachschränke montieren. Die freistehenden Regalsysteme können sowohl mit Stellfüßen als auch fahrbar mit Rollen ausgestattet werden. Alle Fachböden haben eine Bodenbelastung von 20 kg / Boden. Die Feldlast der freistehenden Regale beträgt 80 kg, die der wandmontierten Regale 100 kg.

### Technische Übersicht:

- ▶ Fachlast Glasboden 20 kg
- ▶ Traglast Bügelträger 50 kg
- ▶ Traglast pro Lenkrolle 40 kg
- ▶ Regal Wandhöhe 1400-2000 mm
- ▶ Regal Wandbreite 650-1000 mm
- ▶ Bodenbreite 616-966 mm
- ▶ Bodentiefe 300 mm
- ▶ Thekenbreite 1200 mm
- ▶ Thekenhöhe 900 mm
- ▶ Thekentiefe 600 mm



# ARTIC







## Im Mittelpunkt

Ob freistehend, als Einzelmöbel oder Teil einer Einrichtungsgruppe – mit ARTIC Vitrinen besteht viel Spielraum für Ihre individuelle Gestaltung. Klassisch eckig, dreieckig mit Prisma-Designprofil oder viertelrund – alles bleibt im richtigen Rahmen. Mit Aluminium als Ausdruck moderner Innenarchitektur präsentieren Sie Ihre Exponate glanzvoll. Alle Vitrinen werden serienmäßig silberfarben eloxiert geliefert und sind für den sicheren Stand mit Bodenausgleichfüßen ausgerüstet. Selbstverständlich werden Ihre Ausstellungsobjekte durch hochwertige Zylinder-Schlösser vor ungewünschtem Zugriff gesichert. Durch die individuelle Farbbeschichtungsmöglichkeit mit unseren RAL-Farben lassen sich ARTIC Vitrinen optimal und unverwechselbar auf bestehende Einrichtungen anpassen.

Sie möchten Ihre Produkte ins richtige Licht rücken?

Hierzu empfehlen wir unsere Licht-Schienen-systeme, die Sie mit klassischen Halogenleuchtmitteln oder auch stromsparend mit LED-Technik erhalten können.

Die einzelnen Spots lassen sich dabei stufenlos auf der Schiene verstellen, so dass jedes Exponat oder jedes Fach einzeln ausleuchtet wird.





# ARTIC










**Material:**

- ▶ **Vitrinenkorpus 4- und 5-seitig in ESG Sicherheitsglas**
  - ▶ **umlaufender Aluminiumrahmen 32x32 und 40x32 mm**
  - ▶ **Druckgusseckverbinder matt oder poliert verchromt**
  - ▶ **Drehflügel oder Schiebetüren je nach Ausführung**
  - ▶ **Glasfachböden höhenverstellbar (erweiterbar)**
  - ▶ **Maximale Bodenbelastung 15 kg bei verteilter Last**
- ▶ **Wandhängende und freistehende Ausführungen**
  - ▶ **Zylinderschlosssystem**
  - ▶ **Stellfüße zum Niveaueausgleich**
  - ▶ **Rahmenprofile wahlweise in RAL-Farbe**
  - ▶ **Profilform ECKIG, DREIECKIG und VIERTELRUND**
  - ▶ **LED und Niedervolt Beleuchtungssysteme**






Säulenvitrine	Standvitrine mit Schiebetür	Staufachvitriren mit Dreh- u. Schiebetür	Schrankvitriren mit Gestellbeinen	Wandvitrine	Halbhohe Vitrine	Thekenvitrine	Tischvitrine	Rollen
Vitrine mit Aluminiumrahmen, 5-seitige ESG-Verglasung, 3 Glasböden, Drehflügeltür, Sichtboden in Dekorplatte weiß, Zylinderschloss	Vitrine mit Aluminiumrahmen, 5-seitige ESG-Verglasung, 3 Glasböden, Schiebetür, Sichtboden in Dekorplatte weiß, Zylinderschloss	Vitrine mit Aluminiumrahmen, 5-seitige ESG-Verglasung, 2 Glasböden, 2 Schiebetüren, Sichtboden und Staufach in Dekorplatte weiß, Zylinderschloss	Vitrine mit Aluminiumrahmen, 5-seitig verglastes Vitrinenoberteil H= 1080 in ESG-Verglasung, 2 Glasböden, Schiebetür, Sichtboden in Dekorplatte weiß, Zylinderschloss	Vitrine mit Aluminiumrahmen, 4-seitige ESG-Verglasung, 2 Glasböden, Schiebetüren, Sichtboden und Rückwand in Dekorplatte weiß, Zylinderschloss	Vitrine mit Aluminiumrahmen, 5-seitige ESG-Verglasung, 2 Glasböden, Schiebetüren, Sichtboden in Dekorplatte weiß, Zylinderschloss	Vitrine mit Aluminiumrahmen, 5-seitig verglastes Vitrinenoberteil H= 350 in ESG-Verglasung, Schiebetür, Staufachunterschrank u. Sichtboden in Dekorplatte weiß, Zylinderschloss	Vitrine mit Aluminiumrahmen, 5-seitig verglastes Vitrinenoberteil H= 350 in ESG-Verglasung, Schiebetür, Sichtboden in Dekorplatte weiß, Zylinderschloss	Rollensatz (2x feststellbar)
<b>Art: ARTIC V550</b> Säulenvitrine vollverglast Format: 500x1800x500	<b>Art: ARTIC V5100</b> Standvitrine vollverglast Format: 1000x1800x500	<b>Art: ARTIC V1050</b> Staufachvitrine 2 Glasböden Format: 500x1820x500	<b>Art: ARTIC V1100</b> Schrankvitrine 1080 mm verglast, Format: 1000x1800x500	<b>Art: ARTIC V6100</b> Wandvitrine 4-seitig verglast, Format: 1000x1000x300	<b>Art: ARTIC V2100</b> Halbhohe Vitrine vollverglast, Format: 1000x1100x500	<b>Art: ARTIC V7100</b> Thekenvitrine 350 mm vollverglast, Format: 1000x1100x600	<b>Art: ARTIC V8100</b> Tischvitrine 350 mm vollverglast Format: 1000x1100x600	<b>Art: ARTIC-RR412</b> Vitrinen 500 - 1200 mm
	<b>Art: ARTIC V5120</b> Standvitrine vollverglast Format: 1200x1800x500	<b>Art: ARTIC V10100</b> Staufachvitrine 2 Glasböden Format: 1000x1800x500	<b>Art: ARTIC V1120</b> Schrankvitrine 1080 mm verglast, Format: 1200x1800x500	<b>Art: ARTIC V6120</b> Wandvitrine 4-seitig verglast, Format: 1000x1000x300	<b>Art: ARTIC V2120</b> Halbhohe Vitrine vollverglast, Format: 1200x1100x500	<b>Art: ARTIC V7100</b> Thekenvitrine 350 mm vollverglast, Format: 1200x1100x600	<b>Art: ARTIC V8120</b> Tischvitrine 350 mm vollverglast, Format: 1200x1100x600	<b>Art: ARTIC-RR152</b> Vitrinen 1500 mm
	<b>Art: ARTIC V5150</b> Standvitrine vollverglast Format: 1500x1800x500	<b>Art: ARTIC V10120</b> Staufachvitrine 2 Glasböden Format: 1200x1800x500	<b>Art: ARTIC V1150</b> Schrankvitrine 1080 mm verglast Format: 1500x1800x500	<b>Art: ARTIC V6150</b> Wandvitrine 4-seitig verglast Format: 1000x1000x300				
		<b>Art: ARTIC V10150</b> Staufachvitrine 2 Glasböden Format: 1500x1800x500						




## Rahmen- querschnitte

Alle Modelle können mit den gezeigten Profilen produziert werden.

Typ A



Typ B



Typ C




NV-Beleuchtung	LED-Beleuchtung	
NV Schienenbeleuchtung zur vertikalen Montage, stufenlos verstellbare Einzelspots à 20 Watt, steckerfertig mit Trafo werkseitig montiert	LED Schienenbeleuchtung zur vertikalen Montage, stufenlos verstellbare Einzelspots à 4,5 Watt, steckerfertig mit Trafo	LED Einzelspötleuchte zur Ausleuchtung von flachen Tischvitrinen, 1x Power LED à 1,05 Watt, steckerfertig mit Trafo
<b>Art: TL-3SPOT</b> NV-Beleuchtung 3x 20 Watt	<b>Art: LED-3SPOT</b> LED-Beleuchtung 3x 4,5 Watt	<b>Art: LED-1SPOT</b> LED-Stableuchte 1x 1,0 Watt
<b>Art: TL-4SPOT</b> NV-Beleuchtung 4x 20 Watt	<b>Art: LED-4SPOT</b> LED-Beleuchtung 4x 4,5 Watt	
<b>Art: TL-5SPOT</b> NV-Beleuchtung 5x 20 Watt	<b>Art: LED-5SPOT</b> LED-Beleuchtung 5x 4,5 Watt	



# THEMA





► **Flexibles Ausstellungssystem für schnellen Auf- und Abbau**


## Im Blickwinkel

Bausteine mit Durchblick – Ausstellungselemente für Raum und Objekt.




Ob Sie THEMA gerade, im Winkel oder im Zick-Zack aufstellen überlassen wir Ihrer Kreativität. Im Handumdrehen lässt sich aus dem Unscheinbaren etwas Großartiges gestalten. Das System ist der ideale Rahmen zur Präsentation von hängenden wie auch dreidimensionalen Objekten. Die Ausstellungsobjekte sollen hier im Vordergrund stehen. Das Prinzip der Aluminium-Leichtbauweise zur modularen Reihenanbindung und schnellem Auf- und Abbau sowie die stabile Rahmenkonstruktion zur Freiaufstellung gehen hier Hand in Hand. Aluminiumständer zur Einzelaufstellung mit 8 Funktionsabgängen und stabiler Metallbodenplatte. Funktionale Anbaumodule wie Metallboard, Hängevitriren und Prospektboards lassen sich mittels Adapter in Reihe anbringen. Das Programm wird ergänzt durch Stand-Alone Lösungen, winkelvariablen Ausstellungswänden, Standvitriren und Prospektpräsentern.

### Material:

- **Aluminiumständer mit 8 Funktionsabgängen zur Reihenaufstellung**
- **Einhängemodule mit Adapterbeschlag in Aluminium**
- **hängende und freistehende Ausführungen**
- **Für Prospekt- und Infomaterial**
- **Alle RAL-Farben möglich**



Exponatwand mit Gallerieschiene	Prospektständer	Prospektständer mit Unterschrank
Modulares Wandsystem mit Aluminiumrahmen, 2x Gallerieschiene zur Bilderpräsentation, inkl. Hängekonfektion, winkelvariabel aufstellbar, Format: 1000x1980x24	Freistehender Prospektständer mit Aluminiumrahmen, 4 Acrylboards zur einseitigen Nutzung, Metallfußplatte 350x350, 1800 x 350 (HxT)	Freistehender Prospektständer mit Aluminiumrahmen, 3 Acrylboards zur einseitigen Nutzung, Staufachschränk, Metallfußplatte 350x350, 1800 x 350 (HxT)
<b>Art: THEMA GB1</b> Exponatwand silber	<b>Art: THEMA F12</b> 12x DIN A4, EINSEITIG	<b>Art: THEMA ST12</b> 12x DIN A4, Staufachschränk
<b>Art: THEMA GW10</b> Exponatwand weiß	<b>Art: THEMA F16</b> 16x DIN A4, EINSEITIG	



Ausstellungsvitrine	Hängevitrine für Ständersystem	Metallboard für Ständersystem	Prospektboard für Ständersystem	Aluminiumständer mit Rundfuß	Ausstellungswand mit Designrahmen
Vitrinenkorpus 2-seitig verglast 1200x1200x120 auf Aluminium-Designständer, ESG-Glas, 3 Glasböden, Schiebetür, Zylinderschloss Format: 1200x1870x400	Vitrinenkorpus 2-seitig verglast mit Hängebeschlag für Ständersystem, ESG-Glas, 3 Glasböden, Schiebetür, Zylinderschloss Format: 1200x1200x120	Metall- Präsentationsboard silber gelocht 10x10 mm mit Hängebeschlag für Ständersystem, beidseitige Nutzung Format: 1000x1200x20	Prospektmodul mit Hängebeschlag für Ständersystem, Aluminiumrahmen, 3 Acrylboards mit 4x DIN A4 (12) einseitig oder beidseitige (24) nutzbar Format: 950x1200x20	Aluminiumständer für THEMA Ausstellungssystem, Standsäule mit 8-fach Anbindung, Metallbodenplatte Ø 350x8 mm silber, Format: H 1900 x 350	Freistehende Aluminiumausstellungswand mit Metall- Präsentationsboard silber gelocht 1000x1200 10x10 mm, beidseitig nutzbar Format: 1160x1900x400
<b>Art: THEMA V1</b> Freistehend Dekor silber	<b>Art: THEMA V2</b> Hängevitrine für Ständersystem	<b>Art: THEMA -M</b> Metallboard gelocht silber	<b>Art: THEMA PE12</b> Prospektboard, EINSEITIG <b>Art: THEMA PB24</b> Prospektboard, BEIDSEITIG	<b>Art: THEMA AP</b> Aluminiumständer Rundfuß	<b>Art: THEMA LIV</b> Freistehendes Wandmodul



# MEDIA



# INTRO



## Alles im Rahmen

Immer an der Wand entlang... unseren schönen Informations-Vitrinen ist es eigentlich egal, wo Sie diese montieren. Hauptsache im Blickfeld des Geschehens. Die wandhängenden Aushangvitrinen der Serie INTRO und MEDIA sind Multitalente für Information und Kommunikation. Mitteilksam und geordnet gewähren sie nachhaltigen Einblick in das aktuelle Geschehen. Ob Informatives oder Pflichtaushang, mit den 6 Serien und insgesamt 35 verschiedenen Modellen der beiden Bauweisen können Sie spielend alle Anforderungen lösen. Unsere hochwertigen Schaukästen überzeugen mit einem soliden Aluminiumrahmen und funktionalen Rückwänden. Ob mit einem Magnet geklemmt oder auf der Korkrückwand gepinnt, alles hat hier seine Ordnung.

Die Serie INTRO zeigt sich klassisch mit einem eckigen Rahmenprofil, wohingegen MEDIA einen allseitig gerundeten Profilrahmen hat. Dieser ist insbesondere für den Einsatz im Öffentlichen Bereich und Bildungswesen geeignet da hier ein besonderes Augenmerk auf die Verletzungsgefahr und Unfallverhütung gelegt werden muss. Darüber hinaus gibt es unsere Schaukästen mit Schiebetüren, Drehflügeltüren oder einer horizontalen Schwenktür mit Gasdruckdämpfer zum komfortablen Öffnen und Schließen der Vitrinen. Alle Modelle verfügen über ein Zylinderschloss. In der Serie sind unsere Metall-Magnetrückwände weiß beschichtet und für den täglichen Betrieb ausgelegt. Für die Verglasung verwenden wir ausschließlich hochwertiges ESG-Einscheibensicherheitsglas nach DIN 1249 bzw. EN12150.




► Schaukasten für Außen- und Innenbereich



Typ: MEDIA



Typ: INTRO



## Geprüfte Sicherheit

Mit dem GS Zeichen setzen wir Maßstäbe und geben Ihnen die Sicherheit ein geprüftes Produkt mit hohem Standard zu erwerben. Das GS-Zeichen ist ein gesetzlich geregeltes Prüfzeichen für die Produktsicherheit. Sie als Verbraucher und Anwender können bei bestimmungsgemäßem oder vorhersehbarer Verwendung des Produktes davon ausgehen dass Ihre Sicherheit und Gesundheit nicht gefährdet ist.

Die von uns mit dem GS-Zeichen versehenen Produkte **MEDIA-Schaukästen** haben wir vom TÜV Rheinland prüfen lassen.



► Mobile Aufstellung







## ► Brandschutz-Schaukästen

### Material:

- Schaukästen und Wandvitrinen frontal verglast
- ESG Sicherheitsglas
- Umlaufender Aluminiumrahmen  
50x15, 35x15 u. 140x15 mm
- Drehflügel oder Schiebetüren je nach Ausführung
- Aussenschaukästen mit horizontaler Flügeltür
- Wandvitrinen wahlweise mit höhenverstellbaren Glasfachböden
- wandhängende Ausführungen in 35 Modellen
- Zylinderschlosssystem
- Wandmontagebeschläge und Konstruktion in stabilem Stahl
- Rahmenprofile wahlweise in RAL-Farbe
- Rahmenprofile wahlweise ECKIG und HALBRUND
- LED Beleuchtungssysteme





Informationsvitrine mit Schiebetür	Informationsvitrine mit Drehtür	Informationsvitrine Brandschutz B1	Schaukasten für Aussenbereich	Plakatvitrine für den Innenbereich	Exponatstandvitrine mit Schiebetür <sup>4</sup>
Informationsvitrine für den Innenbereich, Aluminiumrahmen 50x15, matt verchromte Ecken, ESG Glas-Schiebetür mit Zylinderschloss, Magnetrückwand weiß	Informationsvitrine für den Innenbereich, Aluminiumrahmen 50x15, matt verchromte Ecken, 2x ESG-Glas Drehtüren mit Zylinderschloss, Magnetrückwand weiß	Informationsvitrine für den Innenbereich nach DIN 4102 Baustoffklasse B1 (schwer entflammbar), Aluminiumrahmen 50x15, matt verchromte Ecken, ESG-Glas Schiebetür mit Zylinderschloss, Magnetrückwand weiß	Schaukasten für den Aussenbereich, Aluminiumrahmen 55x50, matt verchromte Ecken, ESG Flügeltür mit Zylinderschloss, Magnetrückwand weiß	Flache Plakatvitrine für den Innenbereich, Aluminiumrahmen 35x15, ESG-Glas Drehtür oder Schiebetür mit Zylinderschloss, Magnetrückwand weiß	Flache Exponatvitrine für den Innenbereich, Aluminiumrahmen 140x15, Gehrungsecken, ESG-Glas Schiebetüren mit Zylinderschloss, 6 Stück Glasfachböden, Metall- Stahlfüße silber
<b>Art: INTRO ST8</b> Schiebetür, Sichtformat: 8x A4 Format: 910x670x50 mm	<b>Art: INTRO DT8</b> Schiebetür, Sichtformat: 8x A4 Format: 910x670x50 mm	<b>Art: INTRO BA8</b> Schiebetür, Sichtformat: 8x A4 Format: 910x670x50 mm	<b>Art: INTRO A4</b> Flügeltür seitlich, Sichtformat: 4x A4 Format: 530x710x55 mm	<b>Art: INTRO PV2</b> Drehtür, Sichtformat: DIN A3 Format: 330x470x35 mm	<b>Art: INTRO EX10</b> Schiebetür, 6 Glasfachböden Format: 1000x2000x140 mm
<b>Art: INTRO ST12</b> Schiebetür, Sichtformat: 12x A4 Format: 910x970x50 mm	<b>Art: INTRO DT12</b> Schiebetür, Sichtformat: 12x A4 Format: 910x970x50 mm	<b>Art: INTRO BA12</b> Schiebetür, Sichtformat: 12x A4 Format: 910x970x50 mm	<b>Art: INTRO A8</b> Flügeltür seitlich, Sichtformat: 8x A4 Format: 960x710x55 mm	<b>Art: INTRO PV4</b> Drehtür, Sichtformat: DIN A2 Format: 470x670x35 mm	<b>Art: INTRO EX12</b> Schiebetür, 6 Glasfachböden Format: 1200x2000x140 mm
<b>Art: INTRO ST16</b> Schiebetür, Sichtformat: 16x A4 Format: 1270x910x50 mm	<b>Art: INTRO DT16</b> Schiebetür, Sichtformat: 16x A4 Format: 1270x910x50 mm	<b>Art: INTRO BA16</b> Schiebetür, Sichtformat: 16x A4 Format: 1270x910x50 mm	<b>Art: INTRO A12</b> Flügeltür nach oben, Sichtformat: 12x A4 Format: 1010x1010x55 mm	<b>Art: INTRO PV8</b> Drehtür, Sichtformat: DIN A1 Format: 670x910x35 mm	<b>Art: INTRO EX15</b> Schiebetür, 6 Glasfachböden Format: 1500x2000x140 mm
<b>Art: INTRO ST18</b> Schiebetür, Sichtformat: 18x A4 Format: 1330x970x50 mm	<b>Art: INTRO DT18</b> Schiebetür, Sichtformat: 18x A4 Format: 1330x970x50 mm	<b>Art: INTRO BA18</b> Schiebetür, Sichtformat: 18x A4 Format: 1330x970x50 mm	<b>Art: INTRO A18</b> Flügeltür nach oben, Sichtformat: 18x A4 Format: 1370x1010x55 mm	<b>Art: INTRO PV8-Q</b> Schiebetür, Sichtformat: 8x A4 Format: 910x670x35 mm	
<b>Art: INTRO ST21</b> Schiebetür, Sichtformat: 21x A4 Format: 1540x970x50 mm	<b>Art: INTRO DT21</b> Schiebetür, Sichtformat: 21x A4 Format: 1540x970x50 mm	<b>Art: INTRO BA21</b> Schiebetür, Sichtformat: 21x A4 Format: 1540x970x50 mm	<b>Art: INTRO A21</b> Flügeltür nach oben, Sichtformat: 21x A4 Format: 1580x1010x55 mm	<b>Art: INTRO PV12</b> Schiebetür, Sichtformat: 12x A4 Format: 910x970x35 mm	
<b>Art: INTRO ST27</b> Schiebetür, Sichtformat: 27x A4 Format: 1970x970x50 mm		<b>Art: INTRO BA27</b> Schiebetür, Sichtformat: 27x A4 Format: 1970x970x50 mm	<b>Art: INTRO A27</b> Flügeltür nach oben, Sichtformat: 27x A4 Format: 2000x1010x55 mm	<b>Art: INTRO PV16</b> Schiebetür, Sichtformat: 16x A4 Format: 1270x910x35 mm	
<b>Art: MEDIA ST8</b> Schiebetür, Sichtformat: 8x A4 Format: 910x670x50 mm	<b>Art: MEDIA DT8</b> Schiebetür, Sichtformat: 8x A4 Format: 910x670x50 mm	<b>Art: MEDIA BA8</b> Schiebetür, Sichtformat: 8x A4 Format: 910x670x50 mm	<b>Art: MEDIA A4</b> Flügeltür seitlich, Sichtformat: 4x A4 Format: 530x710x55 mm	<b>Art: INTRO PV18</b> Schiebetür, Sichtformat: 18x A4 Format: 1330x970x35 mm	
<b>Art: MEDIA ST12</b> Schiebetür, Sichtformat: 12x A4 Format: 910x970x50 mm	<b>Art: MEDIA DT12</b> Schiebetür, Sichtformat: 12x A4 Format: 910x970x50 mm	<b>Art: MEDIA BA12</b> Schiebetür, Sichtformat: 12x A4 Format: 910x970x50 mm	<b>Art: MEDIA A8</b> Flügeltür seitlich, Sichtformat: 8x A4 Format: 960x710x55 mm	<b>Art: INTRO PV21</b> Schiebetür, Sichtformat: 21x A4 Format: 1540x970x35 mm	
<b>Art: MEDIA ST16</b> Schiebetür, Sichtformat: 16x A4 Format: 1270x910x50 mm	<b>Art: MEDIA DT16</b> Schiebetür, Sichtformat: 16x A4 Format: 1270x910x50 mm	<b>Art: MEDIA BA16</b> Schiebetür, Sichtformat: 16x A4 Format: 1270x910x50 mm	<b>Art: MEDIA A12</b> Flügeltür nach oben, Sichtformat: 12x A4 Format: 1010x1010x55 mm	<b>Art: INTRO PV27</b> Schiebetür, Sichtformat: 27x A4 Format: 1970x970x35 mm	
<b>Art: MEDIA ST18</b> Schiebetür, Sichtformat: 18x A4 Format: 1330x970x50 mm	<b>Art: MEDIA DT18</b> Schiebetür, Sichtformat: 18x A4 Format: 1330x970x50 mm	<b>Art: MEDIA BA18</b> Schiebetür, Sichtformat: 18x A4 Format: 1330x970x50 mm	<b>Art: MEDIA A18</b> Flügeltür nach oben, Sichtformat: 18x A4 Format: 1370x1010x55 mm		
<b>Art: MEDIA ST21</b> Schiebetür, Sichtformat: 21x A4 Format: 1540x970x50 mm	<b>Art: MEDIA DT21</b> Schiebetür, Sichtformat: 21x A4 Format: 1540x970x50 mm	<b>Art: MEDIA BA21</b> Schiebetür, Sichtformat: 21x A4 Format: 1540x970x50 mm	<b>Art: MEDIA A21</b> Flügeltür nach oben, Sichtformat: 21x A4 Format: 1580x1010x55 mm		
<b>Art: MEDIA ST27</b> Schiebetür, Sichtformat: 27x A4 Format: 1970x970x50 mm		<b>Art: MEDIA BA27</b> Schiebetür, Sichtformat: 27x A4 Format: 1970x970x50 mm	<b>Art: MEDIA A27</b> Flügeltür nach oben, Sichtformat: 27x A4 Format: 2000x1010x55 mm		







Beleuchtung Lichtleiste T4	Beleuchtung Lichtleiste LED	Optionale Ausstattung
Lichtleiste mit T4 Röhre, Aluminiumgehäuse, F und MM Zeichen, steckerfertig montiert	LED-Lichtleiste 24V im Aluminiumgehäuse, F und MM Zeichen, Lichtfarbe 6.500 K, kein UV-Lichtanteil, steckerfertig montiert	Informationsleiste weiß opal als Blendleiste zur Hinterleuchtung mit Lichtleisten, H= 100 mm
<b>Art: INTRO B21</b> Informationsvitrine ST8 - ST12 21 Watt	<b>Art: INTRO LED13W</b> Lichtleiste L= 860 mm 13 Watt LED (konv. 38W)	<b>Art: INTRO KL-B</b> Blendleiste BLANKO
<b>Art: INTRO B28</b> Informationsvitrine ST16 - ST18 28 Watt	<b>Art: INTRO LED17W</b> Lichtleiste L= 1160 mm 17 Watt LED (konv. 50W)	<b>Art: INTRO KL</b> Informationsleiste mit Text Beschriftung max. 20 Zeichen
<b>Art: INTRO B35</b> Informationsvitrine ST21 - ST27 35 Watt	<b>Art: INTRO LED22W</b> Lichtleiste L= 1460 mm 22 Watt LED (konv. 58W)	






► **Wandvitrine mit  
Horizontal-Schwenktür**



## ► Plakatvitrine Typ PV

Standsäulen -Mobil-	Standsäulen mit Fußplatte	Ständersystem für Aussenschaukasten
Standsäulenpaar (2) für mobile Freiaufstellung, fahrbar auf Rollen - feststellbar, Aluminiumständer 40x30 mm mit Fußausleger T= 450 mm, zur Montage von Schiebetür-Informationsvitrinen im Innenbereich	Standsäulenpaar (2) für mobile Freiaufstellung, Aluminiumständer 40x30 mm mit Fußplatte Ø 350x8 mm, zur Montage von Schiebetür-Informationsvitrinen im Innenbereich	Standsäulenpaar (2) für Freiaufstellung im Aussenbereich, Aluminiumständer wahlweise Ø 60 mm / 60x60 mm zum Einbetonieren, Gesamtlänge 2500 mm, zur Montage von Aussenschaukästen
<b>Art: INTRO STR</b> Ausführung mit Rollen, H= 1950 mm	<b>Art: INTRO STF</b> Ausführung mit Fußplatte, H= 1950 mm	<b>Art: INTRO DFZ60</b> Höhe H= 1950 - Gesamtlänge 2500 mm



Wandvitrine Aluminium mit Schiebetür	Wandvitrine Aluminium Brandschutz B1	Wandvitrine Aluminium mit Horizontalflügeltür
Flache Wandvitrine für den Innenbereich, Aluminiumrahmen 140x15, Gehrungsecken, ESG-Glas Schiebetüren mit Zylinderschloss, Magnetrückwand weiß	Flache Wandvitrine für den Innenbereich nach DIN 4102 Baustoffklasse B1 (schwer entflammbar), Aluminium- rahmen 140x15, Gehrungsecken, ESG-Glas Schiebetüren mit Zylinderschloss, Magnetrückwand weiß	Flache Wandvitrine für den Innenbereich mit horizontaler Flügeltür, Aluminiumrahmen 140x15, Gehrungsecken, ESG-Glas, Zylinderschloss, Magnetrückwand weiß
<b>Art: INTRO W60</b> Schiebetür, 2 Glasfachböden Format: 800x600x140 mm	<b>Art: INTRO WBA60</b> Schiebetür, 2 Glasfachböden Format: 800x600x140 mm	<b>Art: INTRO H60</b> Flügeltür seitlich, 2 Glasfachböden Format: 800x600x140 mm
<b>Art: INTRO W80</b> Schiebetür, 2 Glasfachböden Format: 800x800x140 mm	<b>Art: INTRO WBA80</b> Schiebetür, 2 Glasfachböden Format: 800x800x140 mm	<b>Art: INTRO H80</b> Flügeltür seitlich, 2 Glasfachböden Format: 800x800x140 mm
<b>Art: INTRO W10</b> Schiebetür, 2 Glasfachböden Format: 1000x1000x140 mm	<b>Art: INTRO WBA10</b> Schiebetür, 2 Glasfachböden Format: 1000x1000x140 mm	<b>Art: INTRO H10</b> Flügeltür nach oben, 2 Glasfachböden Format: 1000x1000x140 mm
<b>Art: INTRO W15</b> Schiebetür, 2 Glasfachböden Format: 1500x1000x140 mm	<b>Art: INTRO WBA15</b> Schiebetür, 2 Glasfachböden Format: 1500x1000x140 mm	<b>Art: INTRO H15</b> Flügeltür nach oben, 2 Glasfachböden Format: 1500x1000x140 mm
<b>Art: INTRO W20</b> Schiebetür, 2x 2 Glasfachböden Format: 2000x1000x140 mm	<b>Art: INTRO WBA20</b> Schiebetür, 2x 2 Glasfachböden Format: 2000x1000x140 mm	<b>Art: INTRO H20</b> Flügeltür nach oben, 2 Glasfachböden Format: 2000x1000x140 mm



## ► Brandschutz



► **Designrahmen  
Aluminium-Eckig**





## HORIZONTAL – Storeconcepte

Mit den HORIZONTAL Einrichtungsmodulen lassen sich sowohl kleine Präsentationen als auch komplette Shop-in-Shop Konzepte gestalten. Alle Möbel können als Solitär oder im Verbund als Thekenanlage, Vitrinenpräsentation oder Wandlösung aufgestellt werden. Neben den

Basis-Bauteilen können wir durch die individuelle Fertigung nahezu jedes beliebige Modell zugeschnitten auf die Raumlösung anfertigen. Eine Vielzahl an Holzdekoren, metallischen Oberflächen oder RAL-Farben stehen in diesem Programm zur Auswahl.









Standvitrine mit Mittelteilung	Staufachvitrine mit Mittelteilung	Wandregalmodul	Regalsystem	Zubehör Regalsystem
Vitrine mit Aluminiumrahmen, 5-seitig ESG-Verglasung, 3 Glasböden, 2x 2 Schiebetüren, Horizontalteilung, Sichtboden in Dekor Ahorn, Buche oder Silber, Zylinderschloss	Vitrine mit Aluminiumrahmen, 5-seitig verglastes Oberteil, 2 Glasböden, 2x 2 Schiebetüren, Horizontalteilung, Sichtboden und Staufachunterteil in Dekor Ahorn, Buche oder Silber, Zylinderschloss	Regalmodul mit Aluminiumrahmen 70x15, 6 horizontale Funktionsaufnahmen für Regalböden und Anbauteile, Dekor Ahorn, Buche oder Silber, Wandmontagebeschläge	Regalsystem zur wandstehenden Montage, Aluminiumständer 40x30, vertikale Funktionsaufnahme für Regalböden und Schränke, Dekor Silber, Wandmontagebeschläge, modular erweiterbar	Ergänzungsbauteile für HZ Regalsystem, Dekorfachböden und Glasböden mit Stahlkonsole, Staufach-Schrank mit Aluminium-Schiebetür und Zylinderschloss
<b>Art: HZP8100</b> Standvitrine vollverglast Format: 1000x1740x434	<b>Art: HZDP8100</b> Staufachvitrine 2 Glasböden Format: 1000x1740x434	<b>Art: HZ110</b> Regalmodul mit 4 Fachböden Format: 700x2100x80	<b>Art: HZ111-G</b> Grundregal mit 4 Metallböden Format: 1016x1950x340	<b>Art: HZ111-D</b> Dekorfachboden silber Format: 956x340x19
<b>Art: HZP8120</b> Standvitrine vollverglast Format: 1200x1740x434	<b>Art: HZDP8120</b> Staufachvitrine 2 Glasböden Format: 1200x1740x434	<b>Art: HZ110-L</b> Logoblende für Regalmodul Format: 500x140 mm	<b>Art: HZ111-A</b> Anbauregal mit 4 Metallböden Format: 986x1950x340	<b>Art: HZ111-SE</b> ESG-Glasfachboden satiniert Format: 956x340x8
<b>Art: HZP8150</b> Standvitrine vollverglast Format: 1500x1740x434	<b>Art: HZDP8150</b> Staufachvitrine 2 Glasböden Format: 1500x1740x434	<b>Art: HZ110-M</b> Metall-Regalboden silber Format: 470x240	<b>Art: HZ111-ST</b> Staufachschrank silber Format: 956x380x340	<b>Art: HZ111-M</b> Metall-Regalboden silber Format: 956x340




A1



A2



A3




A4




A5



B1







B2



B3



B4



Modultheke GERADE Staufachtheke	Modultheke GERADE Vitrinetheke 1/3 verglast	Modultheke GERADE Vitrinetheke vollverglast	Modultheke GERADE Exponatvitrine abgesenkt	Modultheke GERADE Shop- und Kassentheke
Thekenmodul mit Aluminiumrahmen 25x25, Aluminiumsockel H= 70 mm, allseitig geschlossener Korpus, Schiebetüren, 2 Fachböden, Dekor Ahorn, Buche oder Silber, Zylinderschloss	Vitrinen-Thekenmodul mit Aluminiumrahmen 25x25, Aluminiumsockel H= 70 mm, 5-seitig verglastes Oberteil H=250 mm, Schiebetüren, Korpus mit 1 Fachboden, Dekor Ahorn, Buche oder Silber, Zylinderschloss	Vitrinen-Thekenmodul mit Aluminiumrahmen 25x25, Aluminiumsockel H= 70 mm, 5-seitig verglaster Vitrinenkorpus, Schiebetüren, ESG-Glas, 2 Glasböden, Dekor Ahorn, Buche oder Silber, Zylinderschloss	Vitrinen-Thekenmodul mit Aluminiumrahmen 25x25, Aluminiumsockel H= 70 mm, 5-seitig verglaster Vitrinenkorpus abgesenkt, Schiebetüren, ESG-Glas, 2 Glasböden, Dekor Ahorn, Buche oder Silber, Zylinderschloss	Shop-Thekenmodul mit Aluminiumrahmen 25x25, Aluminiumsockel H= 70 mm, allseitig geschlossener Korpus, Schiebetüren, 2 Fachböden, Dekor Ahorn, Buche oder Silber, satinierte Glasfront-Blende, Zylinderschloss
<b>Art: HZ106-A4</b> Staufachtheke geschlossen Format: 1200x920x600	<b>Art: HZ105-B3</b> Vitrinetheke 1/3 verglast, ESG Format: 1200x920x600	<b>Art: HZ104-A5</b> Vitrinetheke vollverglast, ESG Format: 1200x920x600	<b>Art: HZ109-A4-S</b> Abgesenkte Vitrinetheke, ESG Format: 1200x720x850	<b>Art: HZ108-A3</b> Shop-Kassentheke geschlossen Format: 1200x920x600



# ALULITE









ALULITE ist der architektonische Rahmen für eine Einrichtung mit klar strukturiertem sowie zeitlosem modernen Design. Ob Informationscounter, Service- und Hinweismodule, Shop-in-Shop oder Thekensysteme – mit den gestanzten Aluminiumfronten entstehen gestalterisch anspruchsvolle Objektlösungen.

Das System ALULITE-228 ist eine Shop- und Beraterthekenlösung in runder Inselform mit einem Kreisdurchmesser von  $\varnothing$  3500 mm. Die Ausführung kann je nach Einsatzzweck mit Counterthekenplatten T= 600 mm oder Arbeitstischplatten T= 800 mm variieren.

Modulvitrienen lassen sich als Präsentationsobjekte in beliebiger Menge und an jeder Stelle der Theke integrieren. Ein einzelnes Thekenmodul hat einen Winkel von  $72^\circ$  (geschlossener Kreis 5 Module) und lässt sich mit Schrankunterbauten, komplett geschlossenen Staufachschränken oder elektrifiziert als PC- Kassentheke ausbauen.









Infocounter mit Staufachschrank	Modultheke Shopinsel PC und Kassentheke	Modultheke Shopinsel Anbaumodul	Modultheke Shopinsel Staufachtheke	Exponatvitrine für Shopinsel	Shoptheke PC und Kassentheke
Countermodul mit Aluminiumrahmen 25x25, Aluminiumrundsäule 120 mm, Bildschirmdrehboard mit Alublende, integrierter Staufachschrank für PC, Aluminiumfüllung gelocht, Zylinderschloss	Gebogenes Thekenmodul mit Aluminiumrahmen 25x25, gelochte Aluminiumfront transluzent weiß hinterlegt, Dekorarbeitsplatte Buche, Steckerleiste zur Elektrifizierung, Bildschirmdrehboard 360°, rückseitig offen mit 2 Fachböden	Gebogenes Thekenmodul mit Aluminiumrahmen 25x25, gelochte Aluminiumfront transluzent weiß hinterlegt, Dekorarbeitsplatte Buche, Steckerleiste zur Elektrifizierung, rückseitig offen ohne Einbauten	Gebogenes Thekenmodul mit Aluminiumrahmen 25x25, gelochte Aluminiumfront transluzent weiß hinterlegt, Dekorarbeitsplatte Buche, Steckerleiste zur Elektrifizierung, rückseitig geschlossen mit gebogenen Aluminiumtüren, 2 Fachböden	2-teilige Modulvitrine für den beliebigen Anbau an ALULITE Theken, Aluminiumrahmen, 4-seitige ESG-Vergrasung, 2x 2 Glasböden, Drehflügeltüren, Beleuchtetes Vitrinentop, NV- Beleuchtung, Zylinderschloss	Gebogenes Thekenmodul mit Aluminiumrahmen 25x25, gelochte Aluminiumfront transluzent weiß hinterlegt, Dekorarbeitsplatte Buche, Steckerleiste zur Elektrifizierung, Bildschirmdrehboard 360°, rückseitig offen mit 2 Fachböden
<b>Art: ALULITE 109</b> Countermodul Format: 420x980(1060)x Ø 650	<b>Art: ALULITE 228-A</b> PC-Theke für Shopinsel Format: 2200x980x600	<b>Art: ALULITE 228-B</b> Modulanbautheke für Shopinsel Format: 2200x980x600	<b>Art: ALULITE 228-ST</b> Staufachtheke für Shopinsel Format: 2200x980x600	<b>Art: ALULITE 228-V</b> Exponatvitrine für Shopinsel Format: 400x2100x400	<b>Art: ALULITE 101</b> Shoptheke mit Seitenblende Format: 2200x980x600

## Symbole besonderer Qualität

Die große Funktionalität erlaubt eine Reduzierung der Bauelemente auf ein Minimum. Einrichtungselemente des ALULITE-Programms überzeugen nicht nur durch ein außergewöhnliches Erscheinungsbild, sondern übertreffen auch Ihre Vorstellung hinsichtlich Qualität und Raumfunktion.

## Storeconcepte ALULITE

Möbel- und Strukturelemente mit gebogener sowie runder Formensprache, Kreis und Ellipsenelemente als optisches Gestaltungsmittel, Korpusteile und Füllungen in Aluminium gelocht und mit transluzentem Kunststoff hinterlegt – Blenden und Zubehörteile in Aluminium oder gefrostetem Glas, Basisdekor in Buche - alternativ in allen Farben unseres Programms.



Präsentationsvitrine mit Tischmodul	Stehberater Tisch
Vitrine mit Aluminiumrahmen, 5-seitig verglastes Oberteil, 2 Glasböden, Drehtür mit Schloss, geschlossener Aluminiumkorpus gelocht, Dekortischplatte Buche auf Aluminiumsäule 120 mm, Stahlfußplatte silber metallic	Stehberater- u. Countermodul mit Aluminiumsäule 120 mm, Bildschirm-drehboard mit Alublende, PC-Rack, Elektrifizierung, Dekortischplatte Ø 900 mm, stabile Konstruktion in Aluminium
<b>Art: ALULITE 111</b> Präsentationsvitrine mit Tisch Format: 400(Ø900)x2100x180	<b>Art: ALULITE 110</b> Stehberater- u. Countermodul Format: 1200x980 (1060)x Ø 900



# Es werde Licht

Sie haben sich eine unserer schönen Vitrinen ausgesucht und suchen noch nach einer passenden Beleuchtung? Sie möchten hochwertige Produkte anspruchsvoll und effektiv in Szene setzen? Um Ihre Produkte in das rechte Licht zu rücken präsentieren wir Ihnen hier eine breite Auswahl an funktionalen und effizienten Vitrinen-Leuchten. Ob Sie sich dabei für die klassische Variante einer Niedervolt-Beleuchtung oder aber für unsere innovativen LED-Lichtsysteme entscheiden bleibt ganz Ihrem Geschmack überlassen.

Mit unseren Spots wird Ihre Vitrine und die Exponate zum leuchtenden Lichtpunkt. Mit der LED Technik lässt sich darüber hinaus in filigraner Bauweise ein Maximum an Lichtintensität erzeugen. Die zusätzliche Effizienz und Wirtschaftlichkeit dieser Leuchten wird Ihnen daher auch langfristig Freude bereiten. Der geringe Stromverbrauch bei gleichzeitig großer Helligkeit liefert einen wichtigen Beitrag zur ökologischen Verträglichkeit mit der Umwelt.



NV-Schienenbeleuchtung	LED-Schienenbeleuchtung	NV-Downlights	LED-Downlights	LED-Einzelstabelleuchte	LED-Exponatleuchte (erweiterbar)	LED-Lichtschiene (erweiterbar)
NV Schienenbeleuchtung zur vertikalen Montage, stufenlos verstellbare Einzelspots à 20 Watt, steckerfertig mit Trafo, werkseitig montiert	LED Schienenbeleuchtung zur vertikalen Montage, stufenlos verstellbare LED_Einzelspots 4,5 Watt Power-LED Technik, steckerfertig mit Trafo, werkseitig montiert	NV Deckeneinbauspots à 20 Watt, steckerfertig mit Trafo, werkseitig montiert	LED Deckeneinbauspots mit 1,2 Watt Power-LED Technik, steckerfertig mit LED-Trafo, werkseitig montiert, neutral 4000 K	LED-Stabelleuchte mit Einzelspot 1x 1 Watt, verchromtes Gehäuse Format: H= 220 mm, mit LED-Trafo werkseitig montiert	LED-Vitrinenleuchte mit 360° drehbarem Einzelspot 4x 1 Watt, Aluminiumgehäuse (erweiterbar), neutral 5000 K Format: H= 380 mm	LED-Lichtschienensystem mit Schienenträger 13x14 mm, flexible Schienenspots mit Kupplung (erweiterbar), 360° schwenkbar, 1,5 Watt Power-LED Technik, Aluminium, neutral 4000 K
<b>Art: TL-3SPOT</b> NV-Beleuchtung 3x 20 Watt, Lichtstrom 3x 230 lm (Lumen)	<b>Art: LED-3SPOT</b> LED-Beleuchtung 3x 4,5 Watt, Lichtstrom 3x 400 lm (Lumen)	<b>Art: FGL-1SPOT</b> NV-Beleuchtung 1x 20 Watt, Lichtstrom 197 lm (Lumen)	<b>Art: FGLED-1SPOT</b> NV-Beleuchtung 1x 1,2 Watt, Lichtstrom 69 lm (Lumen)	<b>Art: VIEW LED011</b> Ausführung CHROM Lichtstrom 110 lm (Lumen)	<b>Art: VIEW LED4W-SW</b> Ausführung SCHWARZ, Lichtstrom 4x 110 lm (Lumen)	<b>Art: LS LED-3SPOT-SW</b> Ausführung SCHWARZ Lichtstrom 3x 80 lm (Lumen)
<b>Art: TL-4SPOT</b> NV-Beleuchtung 4x 20 Watt, Lichtstrom 4x 230 lm (Lumen)	<b>Art: LED-4SPOT</b> LED-Beleuchtung 4x 4,5 Watt, Lichtstrom 4x 400 lm (Lumen)	<b>Art: FGL-2SPOT</b> NV-Beleuchtung 2x 20 Watt, Lichtstrom 2x 197 lm (Lumen)	<b>Art: FGLED-2SPOT</b> NV-Beleuchtung 2x 1,2 Watt, Lichtstrom 2x 69 lm (Lumen)		<b>Art: VIEW LED4W-S</b> Ausführung SILBER Lichtstrom 4x 110 lm (Lumen)	<b>Art: LS LED-3SPOT-S</b> Ausführung SILBER Lichtstrom 3x 80 lm (Lumen)
<b>Art: TL-5SPOT</b> NV-Beleuchtung 5x 20 Watt, Lichtstrom 5x 230 lm (Lumen)	<b>Art: LED-5SPOT</b> LED-Beleuchtung 5x 4,5 Watt, Lichtstrom 5x 400 lm (Lumen)	<b>Art: FGL-3SPOT</b> NV-Beleuchtung 3x 20 Watt, Lichtstrom 3x 197 lm (Lumen)	<b>Art: FGLED-3SPOT</b> NV-Beleuchtung 3x 1,2 Watt, Lichtstrom 3x 69 lm (Lumen)			<b>Art: LS LED-4SPOT-SW</b> Ausführung SCHWARZ Lichtstrom 4x 80 lm (Lumen)
						<b>Art: LS LED-4SPOT-S</b> Ausführung SILBER Lichtstrom 4x 80 lm (Lumen)

## Holz Dekore

Kunststoffbeschichtete Dekorplatten im Sichtbodenbereich oder bei Unterbauten und Korpusverblendungen können in einem der abgebildeten Holz-Dekore geliefert werden. Auf Anfrage sind sie auch als Holzfurniere lieferbar. Preise für Standard- und Sonderdekore entnehmen Sie bitte der Preisliste. Weiß und Silber ist Standard – alle anderen Dekore mit 22% Aufpreis erhältlich. Mindestpreis beträgt 160 €

## Aluminium Farben

2 Eloxal-Farben und 24 RAL-Farben stehen zur farblichen Gestaltung der Aluminiumteile zur Auswahl. Silber eloxiert ist Standard, soweit im Programm nichts anderes angegeben ist, alle übrigen RAL-Farben sind mit 28% Aufpreis erhältlich. Mindestpreis beträgt 223 €

COLOURS + DESIGNS



Buche




Edelstahl



Grün satiniert



Dekor Gold




Dekor Silber gelocht Ø 5mm



Transluzent Anthrazit Satiniert



Silber (Standard)



Weiß (Standard)



Kanadischer Ahorn



Silber eloxiert (Standard)



RAL 8019 Graubraun



RAL 8017 Braun



RAL 7035 Lichtgrau



RAL 9005 Schwarz



RAL 9010 Weiß



RAL 1023 Verkehrsgelb



RAL 6032 Signalgrün



RAL 5018 Türkisblau



RAL 3000 Feuerrot



RAL 5005 Signalblau



RAL 5015 Himmelblau

LED-Horizontalleuchte für Tischvitrienen	T4 Lichtleiste als Schaukastenleuchte	LED-Lichtleiste als Schaukastenleuchte
LED-Vitrienenleuchte mit 360° drehbarer horizontaler LED-Röhre, Power-LED Technik mit 19,5 Watt, Aluminiumgehäuse Silber, neutral 4000 K, Format: 180x 935 mm	T4 Röhrenlichtleiste in kleiner Bauform, Standard-Leuchtmittel, Lichtfarbe 840 / Tageslicht, satinierte Schutzabdeckung, CE / F / MM Prüfzeichen	LED-Lichtleiste für die horizontale Ausleuchtung von Schaukästen und Informationsvitrienen, LED-Technik mit hoher Lichtausbeute, CE / F / MM Prüfzeichen, Tageslicht 6000K
<b>Art: VIEW LED-VF19W-S</b> Ausführung SILBER Lichtstrom 1100 lm (Lumen)	<b>Art: INTRO B13 / 13 Watt</b> Format 544x22x42 mm Lichtstrom 1150 lm (Lumen)	<b>Art: INTRO LED8 / 8 Watt</b> Format 560x16x20 mm Lichtstrom 730 lm (Lumen)
	<b>Art: INTRO B21 / 21 Watt</b> Format 876x22x42 mm Lichtstrom 1750 lm (Lumen)	<b>Art: INTRO LED13 / 13 Watt</b> Format 860x16x20 mm, Lichtstrom 1120 lm (Lumen)
	<b>Art: INTRO B28 / 28 Watt</b> Format 1175x22x42 mm Lichtstrom 2400 lm (Lumen)	<b>Art: INTRO LED17 / 17 Watt</b> Format 1160x16x20 mm, Lichtstrom 1520 lm (Lumen)
	<b>Art: INTRO B35 / 35 Watt</b> Format 1475x22x42 mm Lichtstrom 3100 lm (Lumen)	<b>Art: INTRO LED22 / 22 Watt</b> Format 1460x16x20 mm, Lichtstrom 1920 lm (Lumen)

#### **STANDORT LUXEMBURG**

POINT SOLUTIONS S.À.R.L.

25, RUE DE LA SÛRE

L-6484 ECHTERNACH

EMAIL: INFO@POINTSOLUTIONS.LU

TÉL.: +352 26 72 13 10-1

FAX: +352 26 72 13 16

#### **STANDORT DEUTSCHLAND**

POINT SOLUTIONS GMBH

HOLUNDERWEG 19

D-54634 BITBURG

EMAIL: INFO@POINTSOLUTIONS.EU

TEL.: +49 (0) 65 61 – 9 49 66 10

TEL.: +49 (0) 160 – 90 54 84 26 (DT. NETZ)

FAX: +49 (0) 65 61 – 9 49 66 12

#### **Hinweise**

- Gegebenenfalls auftretende geringe Farbtonabweichungen sind drucktechnisch bedingt
- Alle Abmessungen sind Circa Maße. Alle Maßangaben, wenn nicht anders angegeben in mm, BxHxT
- Alle technischen Angaben zu den Programmen basieren auf dem Zeitraum vor dem Druck. Konstruktionsänderungen sowie Änderungen der Farb- und Dekorpalette vorbehalten
- Alle Artikel werden ohne die gegebenenfalls abgebildeten Dekorationen und ohne Zusatzausstattungen geliefert
- Zum Teil von uns genannte und verwendete Produktbezeichnungen sind geschützte Markennamen der jeweiligen Hersteller
- Alle gezeigten Produkte und Designs unterliegen Schutzrechten der einzelnen Hersteller nach dem Urheber-, Geschmacksmuster- bzw. Patentrecht
- Änderungen und Irrtümer vorbehalten
- Alle Rechte vorbehalten. Nachdrucke (auch auszugsweise) nicht gestattet

Concept + Design: **formmonopol**

Publisher: BST Systeme GmbH & Co. KG

Am Riedborn 16, 61250 Usingen

Alle gezeigten Produkte sind nur über den Fachhandel zu beziehen.

Photography: Senfft Studios

Autor: C. Wieland

© 2024 BST Systeme GmbH & Co. KG

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means electronical or mechanical, including photocopy, without permission of the publisher.