

VISIONS

Bildungseinrichtungen

VISIONS

ist Ihr Einrichtungsberater wenn es um Schulausstattung und Möbel für den Bildungsbereich geht. Unsere Produkte sind auf die Bedürfnisse moderner Anforderungen im öffentlichen wie auch kommunalen Bereich zugeschnitten.

Unsere vielfältige und breite Produktpalette mit funktionalen und flexiblen Möbeln bietet für nahezu alle Situationen die richtige Lösung. Sonderwünsche wie z.B. eine individuelle Farbgestaltung, eine andere Größe oder zusätzliche Eigenschaften lassen sich bei unseren Produkten unkompliziert umsetzen. Als deutscher Hersteller bieten wir Individualität rundum. Maßgeschneiderte Produkte zu fairen Preisen.

Unsere Möbel sind daher mehr als nur funktionale Objekte. Sie strahlen unsere Begeisterung für ein Material aus das alles hat was unserem Anspruch an ein langlebiges Möbel entspricht. Aber was ist das Geheimnis hinter diesem Material ? Aluminium ist leicht und dennoch äusserst stabil, es lässt sich funktional umformen, es ist widerstandsfähig gegen Umwelteinflüsse, lässt sich in der Oberfläche individuell veredeln und lässt sich in hohem Maße recyceln. Aluminium gilt daher als nachhaltiger Baustoff par excellence. Apropos Natur...wussten Sie das Aluminium ein, wenn auch geringer, Bestandteil unseres menschlichen Körpers ist?

Unsere Produkte sind „Made in Germany“ und werden von Menschen für Menschen gemacht. Handwerk ist für uns Antrieb und Leidenschaft um gute Möbel noch besser zu machen.

Um den hohen Anforderungen heutiger Bildungsmöbel auch in punkto Sicherheit gerecht zu werden haben Wir verschiedene Möbel dieses Kataloges auf Ihre besondere Eigenschaften prüfen lassen. Bestimmte Produkte sind mit Qualitäts-zeichen z.B. für eine besondere Produktsicherheit wie einem GS-Prüfzeichen oder einer brandschutzgerechten Zertifizierung B1 nach DIN 4102-1 ausgezeichnet. Diese Prüfzeichen, von unabhängigen Instituten erstellt, garantieren Ihnen qualitativ hochwertige Produkte.

3. NICE	VITRINEN FÜR AUSSTELLUNG + SCHULE
12. MEDIA	SCHAUKÄSTEN + INFOVITRINEN
14. INTRO	FLACHE WAND- + EXPONATVITRINEN
20. SCREEN	KLETTVELOUR- PINNWÄNDE
22. SCREEN	STELLWÄNDE + RAUMTEILER
26. SCREEN	MOBILE WHITEBOARDTAFELN
28. SCREEN	MOBILE XXL-FALTSTELLWÄNDE
30. SCREEN-ART	AUSSTELLUNGSWÄNDE
36. ACTO	GARDEROBEN
38. MAGAZIN	PROSPEKT- + INFOSTÄNDER
40. CUSTOM	DESIGN – FARBEN - DEKORE



www.tuv.com
ID 1111215760



W
E
I
Z

Möbel für Menschen... Brandschutz – Prävention und Sicherheit

Als Hersteller von modernen Einrichtungssystemen sind wir uns der Verantwortung in Bezug auf Aufklärung und Sensibilisierung unserer Kunden bezüglich geeigneter Brandschutzmaßnahmen bewußt. Unterschiedliche Bereiche und Räume stellen komplexe Anforderungen an den Brandschutz.

Die Bauvorschriften verweisen dabei hinsichtlich des Brandschutzes auf die Einhaltung der DIN 4102-1. In dieser Norm ist das Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen geregelt. Da viele Möbel jedoch aus einem Materialmix bestehen, muss hier mit besonderer Sorgfalt hingeschaut werden. Die in diesem Katalog mit der Baustoffklasse B1 nach DIN 4102-1 gekennzeichneten schwer entflammaren Produkte gewährleisten die für viele Raumsituationen geforderten Schutzmaßnahmen. Im Einzelfall stimmen Sie sich bitte mit den zuständigen Behörden und der für Sie zuständigen Bauaufsicht vor Ort ab.



► Brandschutz-Standvitrinen

NICE



► Brandschutz-Wandvitrine



Geprüfte Sicherheit

Mit dem GS Zeichen setzen wir Maßstäbe und geben Ihnen die Sicherheit ein geprüftes Produkt mit hohem Standard zu erwerben. Das GS-Zeichen ist ein gesetzlich geregeltes Prüfzeichen für die Produktsicherheit. Sie als Verbraucher und Anwender können bei bestimmungsgemäßem oder vorhersehbarer Verwendung des Produktes davon ausgehen, dass Ihre Sicherheit und Gesundheit nicht gefährdet wird.

Die von uns mit dem GS-Zeichen versehenen Produkte haben wir vom TÜV Rheinland prüfen lassen.

Glänzender Auftritt

Unsere Vitrinenserie NICE zeigt Ihre Exponate immer wirkungsvoll im richtigen Licht. Ob glanzvoll strahlend oder mit einem edlen seidigen Finish – die filigranen Aluminiumrahmen machen aus jedem Möbel ein echten Eyecatcher. Materialoberflächen spielen bei der Gestaltung einer Einrichtung eine elementare Rolle. Unsere Wahrnehmung und der persönliche Geschmack entscheiden oft über die Anziehungskraft des Raumes. Sie können die Rahmenprofile der NICE Vitrinen wahlweise in Aluminium silber matt eloxiert, Edelstahl finish geschliffen oder mit beschichtetem hochglänzendem CHROM erhalten. Als Profilform stehen klassisch eckig oder viertelrund gerundete Aluminiumrahmen zur Wahl. Die Eckverbindungen sind bei diesen Vitrinen in stabilem Druckguss gefertigt. Für Ihre Sicherheit besteht die Verglasung aus gehärtetem ESG-Sicherheitsglas nach DIN Norm. Ein entsprechend hochwertiges Zylinderschloss runden das ansprechende Erscheinungsbild in Funktion ab.



► Brandschutz-Standvitrinen

► Brandschutz-Wandvitrine und Hochbeinvitrine







► Türvitrine VTBA



► **Sondervitrine mit Aluminiumsockel**








Säulenvitrine GS-Prüfzeichen	Hochvitrine GS-Prüfzeichen	Halbhohe Vitrine GS-Prüfzeichen	Tischvitrine GS-Prüfzeichen
Vitrine mit Aluminiumrahmen, 5-seitige ESG-Sicherheits-Verglasung, 2 bzw. 4 Stück Glasböden, Drehflügeltür, Sichtboden und bei Staufach in Dekorplatte silber oder weiss, Zylinderschloß, Freie Fußhöhe H= 150 mm	Vitrine mit Aluminiumrahmen, 5-seitige verglastes Vitrinenteil H= 1210 mm, ESG-Sicherheits-Verglasung, 2 Stück Glasböden, Schiebetüren, Sichtboden in Dekorplatte silber oder weiss, Zylinderschloß, Freie Gestellbeine H= 650 mm	Vitrine mit Aluminiumrahmen, 5-seitige verglast, ESG-Sicherheits-Verglasung, 2 Stück Glasböden, Schiebetüren, Sichtboden in Dekorplatte silber oder weiss, Zylinderschloß, Freie Beinhöhe H= 100 mm	Vitrine mit Aluminiumrahmen, 5-seitige verglastes Vitrinenteil H= 250 mm, ESG-Sicherheits- Verglasung, Schiebetüren, Sichtboden in Dekorplatte silber oder weiss, Zylinderschloß, Freie Gestellbeine H= 700 mm
Art: NICE VR50 Säulenvitrine vollverglast 4x Glasboden Format: 500x1950x500	Art: NICE WV1005 Hochvitrine 1210 mm verglast 2x Glasboden Format: 1000x1950x500	Art: NICE VH1005 Halbhohe Vitrine 2x Glasboden Format: 1000x1020x500	Art: NICE VT100 Tischvitrine 250 mm Freie Gestellbeine Format: 1000x1020x600
Art: NICE VS50 Staufachvitrine 2/3 verglast 2x Glasboden Format: 500x1950x500	Art: NICE WV1205 Hochvitrine 1210 mm verglast 2x Glasboden Format: 1200x1950x500	Art: NICE VH1205 Halbhohe Vitrine 2x Glasboden Format: 1200x1020x500	Art: NICE VT120 Tischvitrine 250 mm Freie Gestellbeine Format: 1200x1020x600
	Art: NICE WV1505 Hochvitrine 1210 mm verglast 2x Glasboden Format: 1500x1950x500	Art: NICE VH1505 Halbhohe Vitrine 2x Glasboden Format: 1500x1020x500	Art: NICE VT150 Tischvitrine 250 mm Freie Gestellbeine Format: 1500x1020x600



Standvitrine GS-Prüfzeichen	Staufachvitrine GS-Prüfzeichen	Wandvitrine GS-Prüfzeichen	LED-Beleuchtung	LED-Beleuchtung für Tischvitrinen	Rollen
Vitrine mit Aluminiumrahmen, 5-seitige ESG-Sicherheits-Verglasung vollverglast, 4 Stück Glasböden, Schiebetüren, Sichtboden in Dekorplatte silber oder weiss, Zylinderschloß, Freie Fußhöhe H= 150 mm	Vitrine mit Aluminiumrahmen, 5-seitige ESG-Sicherheits-Verglasung, 2 Stück Glasböden, Schiebetüren, Sichtboden u. Staufach H= 470 mm in Dekorplatte silber oder weiss, Zylinderschloß, Freie Fußhöhe H= 150 mm	Vitrine mit Aluminiumrahmen, 4-seitige ESG-Sicherheits-Verglasung, 2 Glasböden, Schiebetüren, Rückwand Metall magnetisch weiss, Sichtboden in Dekorplatte silber oder weiss, Zylinderschloß	LED Schienenbeleuchtung zur vertikalen Montage, filigrane Lichtschiene 10x10, stufenlos verstellbare Einzelspots à 4,5 Watt, steckerfertig mit Trafo u. Anschlußkabel	LED Einzelspotleuchte zur Ausleuchtung von flachen Tischvitrinen, 1x Power LED à 1,05 Watt, steckerfertig mit Trafo, Anschlußkabel	Rollensatz (2x feststellbar)
Art: NICE VR805 Standvitrine vollverglast 4x Glasboden Format: 800x1950x500	Art: NICE VS805 Staufachvitrine 2/3 verglast 2x Glasboden Format: 800x1950x500	Art: NICE VW80 Wandvitrine 2x Glasboden Format: 820x1020x300	Art: LED-3SPOT LED-Beleuchtung 3x 4,5 Watt, vormontiert	Art: LED-1SPOT LED-Stableuchte 1x 1,0 Watt, vormontiert	Art: NICE-RR412 Vitrinen 400 - 1200 mm
Art: NICE VR1005 Standvitrine vollverglast 4x Glasboden Format: 1000x1950x500	Art: NICE VS1005 Staufachvitrine 2/3 verglast 2x Glasboden Format: 1000x1950x500	Art: NICE WV100 Wandvitrine 2x Glasboden Format: 1020x1020x300	Art: LED-4SPOT LED-Beleuchtung 4x 4,5 Watt, vormontiert		Art: NICE-RR152 Vitrinen 1500 - 2000 mm
Art: NICE VR1205 Standvitrine vollverglast 4x Glasboden Format: 1200x1950x500	Art: NICE VS1205 Staufachvitrine 2/3 verglast 2x Glasboden Format: 1200x1950x500	Art: NICE WV120 Wandvitrine 2x Glasboden Format: 1220x1020x300	Art: LED-5SPOT LED-Beleuchtung 5x 4,5 Watt, vormontiert		
Art: NICE VR1505 Standvitrine vollverglast 4x Glasboden Format: 1500x1950x500	Art: NICE VS1505 Staufachvitrine 2/3 verglast 2x Glasboden Format: 1500x1950x500	Art: NICE WV150 Wandvitrine 2x Glasboden Format: 1520x1020x300			
		Art: NICE WV200 Wandvitrine 2x 2 Stück Glasboden Format: 2020x1020x300			



www.tuv.com
ID 1111241063



Rahmen VR



NV-Beleuchtung	LED-Beleuchtung	LED-Beleuchtung
NV Schienenbeleuchtung zur vertikalen Montage, stufenlos verstellbare Einzelspots à 20 Watt, steckerfertig mit Trafo-werkseitig montiert	LED Schienenbeleuchtung zur vertikalen Montage, stufenlos verstellbare Einzelspots à 4,5 Watt, steckerfertig mit Trafo	LED Einzelspotleuchte zur Ausleuchtung von flachen Tischvitrinen, 1x Power LED à 1,05 Watt, steckerfertig mit Trafo
Art: TL-3SPOT NV-Beleuchtung 3x 20 Watt	Art: LED-3SPOT LED-Beleuchtung 3x 4,5 Watt	Art: LED-1SPOT LED-Stableuchte 1x 1,0 Watt
Art: TL-4SPOT NV-Beleuchtung 4x 20 Watt	Art: LED-4SPOT LED-Beleuchtung 4x 4,5 Watt	
Art: TL-5SPOT NV-Beleuchtung 5x 20 Watt	Art: LED-5SPOT LED-Beleuchtung 5x 4,5 Watt	



BRANDSCHUTZ MÖBEL




Säulenvitrine GS-Prüfzeichen + Brandschutz B1	Standvitrine GS-Prüfzeichen + Brandschutz B1	Staufachvitrine GS-Prüfzeichen + Brandschutz B1	Hochbeinvitrine GS-Prüfzeichen + Brandschutz B1	Halbhöhe Vitrine GS-Prüfzeichen + Brandschutz B1	Tischvitrine GS-Prüfzeichen + Brandschutz B1	Wandvitrine GS-Prüfzeichen + Brandschutz B1	LED-Beleuchtung	LED-Beleuchtung für Tischvitrinen	Rollen
Vitrine mit Aluminiumrahmen, 5-seitige ESG-Sicherheits-Verglasung, 2 bzw. 4 Stück Glasböden, Drehflügeltür, Sichtboden und bei Staufach in Aluminium u. Metallblech silber oder weiss, Zylinderschloß, Freie Fußhöhe H= 150 mm	Vitrine mit Aluminiumrahmen, 5-seitige ESG-Sicherheits-Verglasung vollverglast, 4 Stück Glasböden, Schiebetüren, Sichtboden in Aluminium silber oder weiss, Zylinderschloß, Freie Fußhöhe H= 150 mm	Vitrine mit Aluminiumrahmen, 5-seitige ESG-Sicherheits-Verglasung, 2 Stück Glasböden, Schiebetüren, Sichtboden und Staufach H=470 mm in Aluminium u. Metallblech silber oder weiss, Zylinderschloß, Freie Fußhöhe H= 150 mm	Vitrine mit Aluminiumrahmen, 5-seitige verglastes Vitrinenoberteil H= 1210 mm, ESG-Sicherheits-Verglasung, 2 Stück Glasböden, Schiebetüren, Sichtboden in Aluminium silber oder weiss, Zylinderschloß, Freie Gestellbeine H= 650 mm	Vitrine mit Aluminiumrahmen, 5-seitige verglast, ESG-Sicherheits-Verglasung, 2 Stück Glasböden, Schiebetüren, Sichtboden in Aluminium silber, Zylinderschloß, Freie Beinhöhe H= 100 mm	Vitrine mit Aluminiumrahmen, 5-seitige verglastes Vitrinenoberteil H= 250 mm, ESG-Sicherheits-Verglasung, Schiebetüren, Sichtboden in Aluminium silber oder weiss, Zylinderschloß, Freie Gestellbeine H= 700 mm	Vitrine mit Aluminiumrahmen, 4-seitige ESG-Sicherheits-Verglasung, 2 Glasböden, Schiebetüren, Rückwand Metall magnetisch weiss, Sichtboden in Aluminium silber oder weiss, Zylinderschloß	LED Schienenbeleuchtung zur vertikalen Montage, filigrane Lichtschiene 10x10, stufenlos verstell-bare Einzelspots à 4,5 Watt, steckerfertig mit Trafo u. Anschlußkabel	LED Einzel-spotleuchte zur Ausleuchtung von flachen Tischvitrinen, 1x Power LED à 1,05 Watt, steckerfertig mit Trafo, Anschlußkabel	Rollensatz (2x feststellbar)
Art: NICE VRBA50 Säulenvitrine vollverglast 4x Glasboden Format: 500x1950x500	Art: NICE VRBA805 Standvitrine vollverglast 4x Glasboden Format: 800x1950x500	Art: NICE VSBA805 Staufachvitrine 2/3 verglast 2x Glasboden Format: 800x1950x500	Art: NICE WBA1005 Hochvitrine 1210 mm verglast 2x Glasboden Format: 1000x1950x500	Art: NICE VHBA1005 Halbhöhe Vitrine 2x Glasboden Format: 1000x1020x500	Art: NICE VTBA100 Tischvitrine 250 mm Freie Gestellbeine Format: 1000x1020x600	Art: NICE VWBA80 Wandvitrine 2x Glasboden Format: 820x1020x300	Art: LED-3SPOT LED-Beleuchtung 3x 4,5 Watt, vormontiert	Art: LED-1SPOT LED-Stableuchte 1x 1,0 Watt, vormontiert	Art: NICE-RR412 Vitrinen 400 - 1200 mm
Art: NICE VSBA50 Staufachvitrine 2/3 verglast 2x Glasboden Format: 500x1950x500	Art: NICE VRBA1005 Standvitrine vollverglast 4x Glasboden Format: 1000x1950x500	Art: NICE VSBA1005 Staufachvitrine 2/3 verglast 2x Glasboden Format: 1000x1950x500	Art: NICE WBA1205 Hochvitrine 1210 mm verglast 2x Glasboden Format: 1200x1950x500	Art: NICE VHBA1205 Halbhöhe Vitrine 2x Glasboden Format: 1200x1020x500	Art: NICE VTBA120 Tischvitrine 250 mm Freie Gestellbeine Format: 1200x1020x600	Art: NICE VWBA100 Wandvitrine 2x Glasboden Format: 1020x1020x300	Art: LED-4SPOT LED-Beleuchtung 4x 4,5 Watt, vormontiert		Art: NICE-RR152 Vitrinen 1500 - 2000 mm
	Art: NICE VRBA1205 Standvitrine vollverglast 4x Glasboden Format: 1200x1950x500	Art: NICE VSBA1205 Staufachvitrine 2/3 verglast 2x Glasboden Format: 1200x1950x500	Art: NICE WBA1505 Hochvitrine 1210 mm verglast 2x Glasboden Format: 1500x1950x500	Art: NICE VHBA1505 Halbhöhe Vitrine 2x Glasboden Format: 1500x1020x500	Art: NICE VTBA150 Tischvitrine 250 mm Freie Gestellbeine Format: 1500x1020x600	Art: NICE VWBA120 Wandvitrine 2x Glasboden Format: 1220x1020x300	Art: LED-5SPOT LED-Beleuchtung 5x 4,5 Watt, vormontiert		
	Art: NICE VRBA1505 Standvitrine vollverglast 4x Glasboden Format: 1500x1950x500	Art: NICE VSBA1505 Staufachvitrine 2/3 verglast 2x Glasboden Format: 1500x1950x500				Art: NICE VWBA150 Wandvitrine 2x Glasboden Format: 1520x1020x300			
						Art: NICE VWBA200 Wandvitrine 2x 2 Stück Glasboden Format: 2020x1020x300			



Informationsvitrine

Die Serie INTRO zeigt sich klassisch mit einem eckigen Rahmenprofil, wohingegen MEDIA einen allseitig gerundeten Profilrahmen hat. Dieser ist insbesondere für den Einsatz im Öffentlichen Bereich und Bildungswesen geeignet da hier ein besonderes Augenmerk auf die Verletzungsgefahr und Unfallverhütung gelegt werden muss. Darüber hinaus gibt es unsere Schaukästen mit Schiebetüren, Drehflügeltüren oder einer horizontalen Schwenktür mit Gasdruckdämpfer zum komfortablen Öffnen und Schließen der Vitrinen. Alle Modelle verfügen über ein Zylinderschloss. In der Serie sind unsere Metall-Magnetrückwände weiß beschichtet und für den täglichen Betrieb ausgelegt. Für die Verglasung verwenden wir ausschließlich hochwertiges ESG-Einscheibensicherheitsglas nach DIN 1249 bzw. EN12150.



Informationsvitrine Brandschutz B1



Informationsvitrine für den Innenbereich nach DIN 4102 Baustoffklasse B1 (schwer entflammbar), Aluminiumrahmen 50x15, matt verchromte Ecken, ESG-Glas Schiebetür mit Zylinderschloss, Magnetrückwand weiß

Art: INTRO BA8

Schiebetür, Sichtformat: 8x A4
Format: 910x670x50 mm

Art: INTRO BA12

Schiebetür, Sichtformat: 12x A4
Format: 910x970x50 mm

Art: INTRO BA16

Schiebetür, Sichtformat: 16x A4
Format: 1270x910x50 mm

Art: INTRO BA18

Schiebetür, Sichtformat: 18x A4
Format: 1330x970x50 mm

Art: INTRO BA21

Schiebetür, Sichtformat: 21x A4
Format: 1540x970x50 mm

Art: INTRO BA27

Schiebetür, Sichtformat: 27x A4
Format: 1970x970x50 mm

Art: MEDIA BA8

Schiebetür, Sichtformat: 8x A4
Format: 910x670x50 mm

Art: MEDIA BA12

Schiebetür, Sichtformat: 12x A4
Format: 910x970x50 mm

Art: MEDIA BA16

Schiebetür, Sichtformat: 16x A4
Format: 1270x910x50 mm

Art: MEDIA BA18

Schiebetür, Sichtformat: 18x A4
Format: 1330x970x50 mm

Art: MEDIA BA21

Schiebetür, Sichtformat: 21x A4
Format: 1540x970x50 mm

Art: MEDIA BA27

Schiebetür, Sichtformat: 27x A4
Format: 1970x970x50 mm



Material:

- ▶ Schaukästen
- ▶ ESG Sicherheitsglas
- ▶ Umlaufender Aluminiumrahmen 50x15 mm
- ▶ Drehflügel oder Schiebetüren je nach Ausführung
- ▶ Aussenschaukästen mit horizontaler Flügeltür
- ▶ Wandvitrinen wahlweise mit höhenverstellbaren Glasfachböden
- ▶ wandhängende Ausführungen in 35 Modellen
- ▶ Zylinderschlosssystem
- ▶ Wandmontagebeschläge und Konstruktion in stabilem Stahl
- ▶ Rahmenprofile wahlweise in RAL-Farbe
- ▶ Rahmenprofile wahlweise ECKIG und HALBRUND
- ▶ LED Beleuchtungssysteme

Brandschutz - Prävention und Sicherheit

In der Norm DIN 4102 ist das Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen geregelt. Die mit der Baustoffklasse B1 gekennzeichneten Produkte der Serie INTRO und MEDIA sind als schwer entflammbar eingestuft und gewährleisten so die für viele Raumsituationen geforderten Schutzmaßnahmen. Im Ernstfall ist dies mit der zuständigen Behörde und Bauaufsicht abzustimmen.




MEDIA

Typ: MEDIA



Typ: INTRO




Geprüfte Sicherheit

Mit dem GS Zeichen setzen wir Maßstäbe und geben Ihnen die Sicherheit ein geprüftes Produkt mit hohem Standard zu erwerben. Das GS-Zeichen ist ein gesetzlich geregeltes Prüfzeichen für die Produktsicherheit. Sie als Verbraucher und Anwender können bei bestimmungsgemäßer oder vorhersehbarer Verwendung des Produktes davon ausgehen dass Ihre Sicherheit und Gesundheit nicht gefährdet ist.

Die von uns mit dem GS-Zeichen versehenen Produkte haben wir vom TÜV Rheinland prüfen lassen.



Informationsvitrine mit Schiebetür		
Informationsvitrine für den Innenbereich, Aluminiumrahmen 50x15, matt verchromte Ecken, ESG Glas-Schiebetür mit Zylinderschloss, Magnetrückwand weiß		
Art: INTRO ST8 Schiebetür, Sichtformat: 8x A4 Format: 910x670x50 mm	Art: MEDIA ST8 Schiebetür, Sichtformat: 8x A4 Format: 910x670x50 mm	
Art: INTRO ST12 Schiebetür, Sichtformat: 12x A4 Format: 910x970x50 mm	Art: MEDIA ST12 Schiebetür, Sichtformat: 12x A4 Format: 910x970x50 mm	
Art: INTRO ST16 Schiebetür, Sichtformat: 16x A4 Format: 1270x910x50 mm	Art: MEDIA ST16 Schiebetür, Sichtformat: 16x A4 Format: 1270x910x50 mm	
Art: INTRO ST18 Schiebetür, Sichtformat: 18x A4 Format: 1330x970x50 mm	Art: MEDIA ST18 Schiebetür, Sichtformat: 18x A4 Format: 1330x970x50 mm	
Art: INTRO ST21 Schiebetür, Sichtformat: 21x A4 Format: 1540x970x50 mm	Art: MEDIA ST21 Schiebetür, Sichtformat: 21x A4 Format: 1540x970x50 mm	
Art: INTRO ST27 Schiebetür, Sichtformat: 27x A4 Format: 1970x970x50 mm	Art: MEDIA ST27 Schiebetür, Sichtformat: 27x A4 Format: 1970x970x50 mm	



Plakatvitrine für den Innenbereich

Flache Plakatvitrine für den Innenbereich, Aluminiumrahmen 35x15, ESG-Glas Drehtür oder Schiebetür mit Zylinderschloss, Magnetrückwand weiß

Art: INTRO PV2

Drehtür, Sichtformat: DIN A3
Format: 330x470x35 mm

Art: INTRO PV4

Drehtür, Sichtformat: DIN A2
Format: 470x670x35 mm

Art: INTRO PV8

Drehtür, Sichtformat: DIN A1
Format: 670x910x35 mm

Art: INTRO PV8-Q

Schiebetür, Sichtformat: 8x A4
Format: 910x670x35 mm

Art: INTRO PV12

Schiebetür, Sichtformat: 12x A4
Format: 910x970x35 mm

Art: INTRO PV16

Schiebetür, Sichtformat: 16x A4
Format: 1270x910x35 mm

Art: INTRO PV18

Schiebetür, Sichtformat: 18x A4
Format: 1330x970x35 mm

Art: INTRO PV21

Schiebetür, Sichtformat: 21x A4
Format: 1540x970x35 mm

Art: INTRO PV27

Schiebetür, Sichtformat: 27x A4
Format: 1970x970x35 mm



► Plakatvitrine Typ PV




INTRO

Die Serie INTRO zeigt sich klassisch mit einem eckigen Rahmenprofil, wohingegen MEDIA einen allseitig gerundeten Profilrahmen hat. Dieser ist insbesondere für den Einsatz im Öffentlichen Bereich und Bildungswesen geeignet da hier ein besonderes Augenmerk auf die Verletzungsgefahr und Unfallverhütung gelegt werden muss. Darüber hinaus gibt es unsere Schaukästen mit Schiebetüren, Drehflügeltüren oder einer horizontalen Schwenktür mit Gasdruckdämpfer zum komfortablen Öffnen und Schließen der Vitrinen. Alle Modelle verfügen über ein Zylinderschloss. In der Serie sind unsere Metall-Magnetrückwände weiß beschichtet und für den täglichen Betrieb ausgelegt. Für die Verglasung verwenden wir ausschließlich hochwertiges ESG-Einscheibensicherheitsglas nach DIN 1249 bzw. EN12150.



► Brandschutz DIN A4



Informationsvitrine mit Drehtür

Informationsvitrine für den Innenbereich, Aluminiumrahmen 50x15, matt verchromte Ecken, ESG Glas-Drehtür mit Zylinderschloss, Magnetrückwand weiß

Art: INTRO DT8

Drehtür, Sichtformat: 8x A4, Format: 910x670x50 mm

Art: INTRO DT12

Drehtür, Sichtformat: 12x A4, Format: 910x970x50 mm

Art: INTRO DT16

Drehtür, Sichtformat: 16x A4, Format: 1270x910x50 mm

Art: INTRO DT18

Drehtür, Sichtformat: 18x A4, Format: 1330x970x50 mm

Art: INTRO DT21

Drehtür, Sichtformat: 21x A4, Format: 1540x970x50 mm

Art: MEDIA DT8

Drehtür, Sichtformat: 8x A4, Format: 910x670x50 mm

Art: MEDIA DT12

Drehtür, Sichtformat: 12x A4, Format: 910x970x50 mm

Art: MEDIA DT16


Drehtür, Sichtformat: 16x A4, Format: 1270x910x50 mm

Art: MEDIA DT18

Drehtür, Sichtformat: 18x A4, Format: 1330x970x50 mm

Art: MEDIA DT21

Drehtür, Sichtformat: 21x A4, Format: 1540x970x50 mm



Standsäulen -Mobil-

Standsäulenpaar (2) für mobile Freiaufstellung, fahrbar auf Rollen - feststellbar, Aluminiumständer 40x30 mm mit Fußausleger T= 450 mm, zur Montage von Schiebetür-Informationsvitrinen im Innenbereich

Art: INTRO STR

Ausführung mit Rollen, H= 1950 mm





► Mobile Aufstellung



Flache Wandvitriren

Die Produktserie der INTRO Wandvitriren zeichnet sich durch seine flache Bauform aus. Durch die schmale Ansichtsseite seines Profilrahmens in 140x15 mm wirkt die Vitrine dezent und zurückhaltend. Der Rahmen weist formschöne Gehrungsecken auf. Eine umlaufende 45° Fase auf der Profilansicht gibt diesem Möbeln Ausstrahlung. Diese Vitriren sind darüber hinaus auch in einer schwer entflammaren Brandschutzversion nach DIN 4102-01 / Baustoffklasse B1 erhältlich. Für Besondere Einsatzzwecke gibt es zusätzlich ein Modell mit Horizontalflügeltür. Der Türrahmen ist hierbei umlaufen gerahmt und weist eine erhöhte Stabilität auf.

Alle Modelle verfügen über ein Zylinderschloss. In der Serie sind unsere Metall-Magnetrückwände weiß beschichtet und für den täglichen Betrieb ausgelegt. Für die Verglasung verwenden wir ausschließlich hochwertiges ESG-Einscheibensicherheitsglas nach DIN 1249 bzw. EN12150.



Material:

- ▶ Wandvitriren frontal verglast
- ▶ ESG Sicherheitsglas
- ▶ umlaufender Aluminiumrahmen 140x15 mm
- ▶ Drehflügel oder Schiebetüren je nach Ausführung
- ▶ Wandvitrine mit horizontaler Flügeltür
- ▶ Wandvitriren wahlweise mit Glasfachböden
- ▶ Zylinderschloßsystem
- ▶ Wandmontagebeschläge u. Konstruktion in stabilem Stahl
- ▶ Rahmenprofile wahlweise in RAL-Farbe
- ▶ LED Beleuchtungssysteme

Wandvitrine Aluminium mit Schiebetür	Wandvitrine Aluminium Brandschutz B1 
Flache Wandvitrine für den Innenbereich, Aluminiumrahmen 140x15, Gehrungsecken, ESG-Glas Schiebetüren mit Zylinderschloss, Magnetrückwand weiß	Flache Wandvitrine für den Innenbereich nach DIN 4102 Baustoffklasse B1 (schwer entflammbar), Aluminiumrahmen 140x15, Gehrungsecken, ESG-Glas Schiebetüren mit Zylinderschloss, Magnetrückwand weiß
Art: INTRO W60 Schiebetür, 2 Glasfachböden Format: 800x600x140 mm	Art: INTRO WBA60 Schiebetür, 2 Glasfachböden Format: 800x600x140 mm
Art: INTRO W80 Schiebetür, 2 Glasfachböden Format: 800x800x140 mm	Art: INTRO WBA80 Schiebetür, 2 Glasfachböden Format: 800x800x140 mm
Art: INTRO W10 Schiebetür, 2 Glasfachböden Format: 1000x1000x140 mm	Art: INTRO WBA10 Schiebetür, 2 Glasfachböden Format: 1000x1000x140 mm
Art: INTRO W15 Schiebetür, 2 Glasfachböden Format: 1500x1000x140 mm	Art: INTRO WBA15 Schiebetür, 2 Glasfachböden Format: 1500x1000x140 mm
Art: INTRO W20 Schiebetür, 2x 2 Glasfachböden Format: 2000x1000x140 mm	Art: INTRO WBA20 Schiebetür, 2x 2 Glasfachböden Format: 2000x1000x140 mm




Flache Exponatvitrienen

Für kleine und flache Ausstellungsobjekte gibt es nun unsere INTRO Exponatvitrienen mit nur geringer Bautiefe. Der filigrane Aluminiumrahmen und die flache Bauweise von nur 140 mm Tiefe verleihen diesen Vitrienen eine besondere Eleganz.

Mit INTRO Exponatvitrienen rücken Sie jedes Objekt ins rechte Licht. Die Serie besticht durch eine klare Gestaltungsphilosophie - weniger ist mehr.

Sie können zwischen wandmontierten oder bodenstehenden Vitrienen wählen. Der Aluminiumrahmen hat eine frontale Ansichtsbreite von nur 15 mm. Alle Vitrienen können auch mit einer geeigneten LED-Beleuchtung oder z.B. auch in einer speziellen Brandschutz-Ausführung gefertigt werden.

Alle Möbel dieser Serie sind selbstverständlich für Ihre Sicherheit abschließbar und in ESG-Sicherheitsglas ausgeführt. INTRO-H ist durch seine Verglasung in einem zusätzlich verstärkten Flügelrahmen extra robust und eignet sich daher für Bereiche mit besonderen Anforderungen.



Wandvitrine Aluminium mit Horizontalflügeltür

Flache Wandvitrine für den Innenbereich mit horizontaler Flügeltür, Aluminiumrahmen 140x15, Gehrungsecken, ESG-Glas, Zylinderschloss, Magnetrückwand weiß

Art: INTRO H80
Flügeltür seitlich, 2 Glasfachböden
Format: 800x800x140 mm

Art: INTRO H10
Flügeltür nach oben, 2 Glasfachböden
Format: 1000x1000x140 mm

Art: INTRO H15
Flügeltür nach oben, 2 Glasfachböden
Format: 1500x1000x140 mm

Art: INTRO H20
Flügeltür nach oben, 2 Glasfachböden
Format: 2000x1000x140 mm

Exponatstandvitrine mit Schiebetür“

Flache Exponatvitrine für den Innenbereich, Aluminiumrahmen 140x15, Gehrungsecken, ESG-Glas Schiebetüren mit Zylinderschloss, 6 Stück Glasfachböden, Metall- Stahlfüße silber

Art: INTRO EX10
Schiebetür, 6 Glasfachböden, Format:
1000x2000x140 mm

Art: INTRO EX12
Schiebetür, 6 Glasfachböden
Format: 1200x2000x140 mm

Material:

- ▶ Aluminiumrahmen 140x15 mm silber eloxiert
- ▶ Rückwand wahlweise in Magnet-Stahlbelch
- ▶ Wandhängende und freistehende Ausführungen
- ▶ Zylinderschloßsystem
- ▶ LED Beleuchtungssysteme
- ▶ Alle RAL-Farben möglich
- ▶ Optional BRANDSCHUTZ-Ausführungen möglich



▶ Wandvitrine mit Horizontal-Schwenktür



SCREEN


Funktionswände mit Klettvelour

Unsere Stellwände und Raumteiler mit Klettvelour sind nicht nur schick sondern unterstützen die Verbesserung der Raumakustik. Der Klettvelourstoff ist ein sehr flauschiges und farbintensives Material. Das Produkt ist darüber hinaus als schwer entflammbar zertifiziert und erfüllt somit die Anforderungen an die Baustoffklasse B1.

Je nach Ausführung verfügen die Stellwände über einen Kern aus einer leichten und gleichzeitig hochstabilen Wabenplatte. Der Klettvelour eignet sich ideal als Pinnboard mit Push-Pinns und für Kletthaftmaterial. Durch die Materialstärke von ca. 6mm und einer speziellen Velourstruktur verbessern die Wandflächen die Raumakustik erheblich. Neben den abgebildeten Standardfarbtönen verfügt unsere Farbpalette über 18 verschiedene Sonderfarben.



Diese Stellwände können auch in einer Ausführung nach Baustoffklasse DIN 4102-1 / B1 bzw. EN 13501-1 / Klasse C geliefert werden.



Stellwand -niedrig-	Klett	Stellwand -hoch-	Klett	Anbauteile Typ C Anbaumodule für Stellwände Typ C
Stellwandmodul mit Rahmenprofil Typ C, Aluminiumrahmen 36x24 u. 46x15 mm, KLETTSTOFF, winkelvariable Aufstellung, inkl. Beschläge, H= 1500 mm		Stellwandmodul mit Rahmenprofil Typ C, Aluminiumrahmen 36x24 u. 46x15 mm, KLETTSTOFF, winkelvariable Aufstellung, inkl. Beschläge, H= 1900 mm		Art: SCREEN-FSR Mobiler Fußausleger / Paar
B1 = 800 mm		B1 = 800 mm		Art: SCREEN-FSS Fußausleger / Paar
Art: SCREEN-C80015-KL Alu silber / KLETTSTOFF		Art: SCREEN-C80019-KL Alu silber / KLETTSTOFF		Art: SCREEN-MB Metallfußplatte Ø 350x8
B2 = 1000 mm		B2 = 1000 mm		Art: SCREEN-MB35 Metallfußplatte 350x350x8
Art: SCREEN-C10015-KL Alu silber / KLETTSTOFF		Art: SCREEN-C10019-KL Alu silber / KLETTSTOFF		Art: SCREEN-FSV Fußausleger Vertikal / Paar
B3 = 1200 mm		B3 = 1200 mm		
Art: SCREEN-C12015-KL Alu silber / KLETTSTOFF		Art: SCREEN-C12019-KL Alu silber / KLETTSTOFF		
B4 = 1500 mm		B4 = 1500 mm		
Art: SCREEN-C15015-KL Alu silber / KLETTSTOFF		Art: SCREEN-C15019-KL Alu silber / KLETTSTOFF		



Farbauswahl Klettvelour




Gelb SH1083




Blau SH9534



Hellgrau SH9525



Orange SH9557



Rot SH9532



Dunkelgrau SH9515



Grasgrün SH9631




Rose SH1262




Grau SH9505



Grün SH9551



Rosa SH9542



Schwarz SH9520




Himmelblau SH0924



Violett SH9539



Hellbraun SH9526



Hellblau SH9554



Flieder SH1139



Braun SH9548



SCREEN

Kreisrund oder gerade

Mit unseren Stellwänden und Paravents schaffen Sie Raum im Raum, entspannen Sie Besprechungsflächen, separieren Sie Arbeitsbereiche, unterteilen Sie große Räume in maßvolle Größe, trennen Sie Nutzungsbereiche ab. Die Aluminiumstruktur unserer SCREEN Module ist leicht und trotzdem verwindungssteif und solide. Durch transluzente Materialien entsteht Transparenz. Diese Stellwände vermitteln Raumkultur ohne sich in den Vordergrund zu drängen. Mit gebogenen Elementen lassen sich organische und kreisrunde Formen schaffen. Das Beste daran ist jedoch, dass Sie jederzeit nach Lust und Laune alle Module miteinander kombinieren können.




Stellwand GERADE -niedrig-	Stellwand GERADE -hoch-	Stellwand GEBOGEN -hoch-
Stellwandmodul mit Funktions-Rahmenprofil Typ G, Aluminiumrahmen 40x30 u. 46x15 mm, 1-teilige Optik, winkelvariable Aufstellung, inkl. Beschläge, H = 1380 mm	Stellwandmodul mit Funktions-Rahmenprofil Typ G, Aluminiumrahmen 40x30 u. 46x15 mm, 3-teilige Optik, winkelvariable Aufstellung, inkl. Beschläge, H = 1980 mm	Stellwandmodul mit gebogenem Rahmenprofil, Aluminiumrahmen 36x24 u. 46x15 mm, 3-teilige Optik, winkelvariable Aufstellung, inkl. Beschläge, H = 1980 mm
B = 1000 mm	B = 1000 mm	B = 1000 mm
Art: SCREEN-G10013-SG Alu silber / ESG Klarglas	Art: SCREEN-G10020-SG Alu silber / ESG Klarglas	Art: SCREEN-G10022-SG Alu silber / Kunstglas klar
Art: SCREEN-G10013-SE Alu silber / ESG Glas satiniert	Art: SCREEN-G10020-SE Alu silber / ESG Glas satiniert	Art: SCREEN-G10022-SE Alu silber / Kunstglas satiniert
Art: SCREEN-G10013-DS Alu silber / Dekor silber	Art: SCREEN-G10020-DS Alu silber / Dekor silber	Art: SCREEN-G10022-DS Alu silber / Dekor silber
Art: SCREEN-G10013-DD Alu silber / Holzdekor*	Art: SCREEN-G10020-DD Alu silber / Holzdekor*	Art: SCREEN-G10022-DD Alu silber / Holzdekor*
Art: SCREEN-G10013-M Alu silber / Metall weiß	Art: SCREEN-G10020-M Alu silber / Metall weiß	Art: SCREEN-G10022-AS Alu silber / anthrazit satiniert
Art: SCREEN-G10013-AS Alu silber / anthrazit satiniert	Art: SCREEN-G10020-AS Alu silber / anthrazit satiniert	



Diese Stellwände können auch in einer Ausführung nach Baustoffklasse DIN 4102-1 / B1 bzw. EN 13501-1 / Klasse C geliefert werden.

SCREEN GG9530



SCREEN FSR



SCREEN FSS



SCREEN MB



Material:

- ▶ Aluminiumrahmen eloxiert oder RAL-farbeschichtet
- ▶ verdeckte Verbindungen für solide verwindungssteife Wände
- ▶ Modulare Reihenbauweise mit beliebigem An- und Umbau
- ▶ Winkelvariable, mobile oder freistehende Aufstellung
- ▶ Breitenraster 60 cm, 80 cm, 100 cm, 120 cm
- ▶ gerade + gebogene Stellwandmodule möglich
- ▶ Stellfüße zum Niveaueausgleich
- ▶ Brandschutzausführungen
- ▶ Fachböden in ESG-Glas oder Dekor-Holzwerkstoffplatten







► **Aufstellbeispiel Screen**



Das neue
Design
Festival



Diese Stellwände können auch in einer Ausführung nach Baustoffklasse DIN 4102-1 / B1 bzw. EN 13501-1 / Klasse C geliefert werden.



Moderationswand -niedrig-	Moderationswand -hoch-	Moderations Faltwand	Tafelmodul -mit Standbeinen-
Mobiles Stellwandmodul mit Funktions-Rahmenprofil Typ G, Aluminiumrahmen 40x30 mm, Tafelfläche weiß oder silber, fahr- bar auf Feststellrollen, H= 1480 mm	Mobiles Stellwandmodul mit Funktions-Rahmenprofil Typ G, Aluminiumrahmen 40x30 mm, Tafelfläche weiß oder silber, fahr- bar auf Feststellrollen, H= 1900 mm	Mobile Falte-Stellwand mit Rahmen-profil 36x24 mm, Tafelwand mit 2x 180° -Faltflügel, Aluminiumrahmen, Tafelfläche weiß oder silber, fahr- bar auf Feststellrollen, H= 1900 mm	Tafelwandmodul mit Funktions-Rahmenprofil Typ G u. freien Standbeinen, Aluminiumrahmen 40x30 mm, Tafelfläche H= 1290mm, freistehend auf Fußplatten Ø 350, H= 1900 mm
B1= 1000 mm	B1= 1000 mm	B= 1000 (2000) mm	B1= 1000 mm
Art: SCREEN-IN BA-M10013-M Alu silber / magnetisch weiss	Art: SCREEN-IN BA-M10095-M Alu silber / magnetisch weiss	Art: SCREEN-IN BA-M10019-M Alu silber / magnetisch weiss	Art: SCREEN-IN BA-G10128-M Alu silber / magnetisch weiss
Art: SCREEN-IN BA-M10013-MS Alu silber / magnetisch silber	Art: SCREEN-IN BA-M10095-MS Alu silber / magnetisch silber	Art: SCREEN-IN BA-M10019-MS Alu silber / magnetisch silber	Art: SCREEN-IN BA-G10128-MS Alu silber / magnetisch silber
Art: SCREEN-IN M10013-MWB Alu silber / Whiteboard weiss	Art: SCREEN-IN M10095-MWB Alu silber / Whiteboard weiss	Art: SCREEN-IN M10019-MWB Alu silber / Whiteboard weiss	Art: SCREEN-IN G10128-MWB Alu silber / Whiteboard weiss
Art: SCREEN-IN M10013-SEWB Alu silber / Glas + Whiteboard	Art: SCREEN-IN M10095-SEWB Alu silber / Glas + Whiteboard	Art: SCREEN-IN M10019-SEWB Alu silber / Glas + Whiteboard	Art: SCREEN-IN G10128-SEWB Alu silber / Glas + Whiteboard
B2= 1200 mm	B2= 1200 mm		B2= 1200 mm
Art: SCREEN-IN BA-M12013-M Alu silber / magnetisch weiss	Art: SCREEN-IN BA-M12095-M Alu silber / magnetisch weiss		Art: SCREEN-IN BA-G12128-M Alu silber / magnetisch weiss
Art: SCREEN-IN BA-M12013-MS Alu silber / magnetisch silber	Art: SCREEN-IN BA-M12095-MS Alu silber / magnetisch silber		Art: SCREEN-IN BA-G12128-MS Alu silber / magnetisch silber
Art: SCREEN-IN M12013-MWB Alu silber / Whiteboard weiss	Art: SCREEN-IN M12095-MWB Alu silber / Whiteboard weiss		Art: SCREEN-IN G12128-MWB Alu silber / Whiteboard weiss
Art: SCREEN-IN M12013-SEWB Alu silber / Glas + Whiteboard	Art: SCREEN-IN M12095-SEWB Alu silber / Glas + Whiteboard		Art: SCREEN-IN G12128-SEWB Alu silber / Glas + Whiteboard




Mobile Moderationswände + Whiteboardtafeln

Diese mobilen Helfer sind in jeder Hinsicht herausragend. Unsere fahrbaren Moderationswände und Whiteboardtafeln bieten Funktion und Flexibilität in einem Produkt. Der Rollfuß ist ideal für den dauerhaften mobilen Einsatz sowie häufigen Standortwechsel geeignet. Bei den Tafeloberflächen kann zwischen einer Magnet- fläche oder einer Whiteboardoberfläche gewählt werden. Die Moderationswände haben 2 unterschiedliche Oberflächen in einem Produkt vereint. 1 Seite ist eine satinierte beschreibbare Glastafel, die andere Seite eine weiße Whiteboardtafel Zum Beschreiben.


Mit den fahrbaren SCREEN Wänden können Sie jetzt ganz einfach von Raum zu Raum wechseln. Faltbare Wandmodule mit Klappflügeln bieten viel Fläche und Lassen sich wie bei einer Schultafel zusammenklappen.

Hochwertiges eloxiertes Aluminium überzeugt durch Langlebigkeit.



- ① Vertriebsoffensive
- ② Team Offsite
- ③ Büro-Umzug

Gegenüberstellung Kosten



- Kundenliste erstellen
- Newsletter schreiben
- Produktvideo drehen
- Messe Hannover vorbereiten
- Telefonisten einstellen
↳ Schulung!



Mobile XXL-Faltstellwände und Whiteboardtafeln

Diese mobilen Faltstellwände sind die ideale Lösung für eine flexible Raumnutzung. Das rollbare Fußgestell ermöglicht einen unkomplizierten und schnellen Standortwechsel. Durch die Faltfunktion können die Wände zudem platzsparend zusammengeschoben werden. Bei den Füllungen kann je nach Anforderung aus transparenten ESG-Glasfüllungen oder magnetischen Stahloberflächen gewählt werden. Die Whiteboardoberfläche eignet sich als Tafel zum Beschreiben und trocken abwischen mit entsprechenden Stiften.

Maximale Funktionalität und Mobilität in einem Produkt.



Hergestellt nach DIN 4102-1 aus schwer entflammaren Baustoffen der Baustoffklasse B1



Mobile Faltstellwand 	Mobile Faltstellwand 3-XXL 	Mobile Faltstellwand 4-XXL 
Mobile Stellwand mit Rahmenprofil in Aluminium 36x24 u. 46x15 mm, Stellwand mit 2 x Faltflügeln, 3-teilige Optik, fahrbar auf Fußgestell mit Rollen, H = 1900 mm	Mobile Stellwand mit Rahmenprofil in Aluminium 36x24 u. 46x15 mm, Stellwand mit 2 x Faltflügeln, 3-teilige Optik, fahrbar auf Fußgestell mit Rollen, H = 1900 mm	Mobile Stellwand mit Rahmenprofil in Aluminium 36x24 u. 46x15 mm, Stellwand mit 3 x Faltflügeln, 3-teilige Optik, fahrbar auf Fußgestell mit Rollen, H = 1900 mm
B = 1000 (2000) mm	B = 1000 (2800) mm	B = 1000 (3700) mm
Art: SCREEN-IN BA-M10019-SG Alu silber / ESG Klarglas	Art: SCREEN-IN BA-M10030-SG Alu silber / ESG Klarglas	Art: SCREEN-IN BA-M10040-SG Alu silber / ESG Klarglas
Art: SCREEN-IN BA-M10019-SE Alu silber / ESG Glas satiniert	Art: SCREEN-IN BA-M10030-SE Alu silber / ESG Glas satiniert	Art: SCREEN-IN BA-M10040-SE Alu silber / ESG Glas satiniert
Art: SCREEN-IN BA-M10019-M Alu silber / Metall weiß magnetisch	Art: SCREEN-IN BA-M10030-M Alu silber / Metall weiß magnetisch	Art: SCREEN-IN BA-M10040-M Alu silber / Metall weiß magnetisch
Art: SCREEN-IN BA-M10019-MS Alu silber / Metall silber	Art: SCREEN-IN BA-M10030-MS Alu silber / Metall silber	Art: SCREEN-IN BA-M10040-MS Alu silber / Metall silber
Art: SCREEN-IN M10019-MWB Alu silber / Whiteboardtafel weiss	Art: SCREEN-IN M10030-MWB Alu silber / Whiteboardtafel weiss	Art: SCREEN-IN M10040-MWB Alu silber / Whiteboardtafel weiss



► **SCREEN M10030**



► **SCREEN M10040**

XXL-Faltstellwände – maximale Auswahl

Die mobilen Stellwände SCREEN können in vielen verschiedenen Ausführungen und Breiten angefertigt werden.



► **SCREEN M10019**



Diese Stellwände können auch in einer Ausführung nach Baustoffklasse DIN 4102-1 / B1 bzw. EN 13501-1 / Klasse C geliefert werden.





► **SCREEN M10030 mit individuellen Druck**

SCREEN ART



Galeriewandmodul -weiß-	Galeriewandmodul -ALUMINIUM-	Anbauteile ART
Galeriewandmodul mit Aluminium Rahmenprofil 36x24 mm, verdeckte Verbindungen, beidseitige Galerierschiene mit Hakengleiter und Aufhängung für Bilderrahmen, inkl. Verbindungsbeschläge H = 1980 mm	Galeriewandmodul mit Aluminium Rahmenprofil 36x24 mm, verdeckte Verbindungen, beidseitige Galerierschiene mit Hakengleiter und Aufhängung für Bilderrahmen, inkl. Verbindungsbeschläge H = 1980 mm	
B1 = 600 mm	B1 = 600 mm	Art: SCREEN-FSR Mobiler Fußausleger / Paar
Art: SCREEN-ART-6019-WW Alu weiß / Dekor weiß	Art: SCREEN-ART-6019-DS Alu silber / Dekor silber	Art: SCREEN-FSRW / weiß Mobiler Fußausleger / Paar
Art: SCREEN-ART-6019-WM Alu weiß / Metall weiß	Art: SCREEN-ART-6019-AM Alu silber / Metall silber	Art: SCREEN-MB Metallfußplatte Ø 350x8
B2 = 800 mm	B2 = 800 mm	Art: SCREEN-MBW / weiß Metallfußplatte Ø 350x8
Art: SCREEN-ART-8019-WW Alu weiß / Dekor weiß	Art: SCREEN-ART-8019-DS Alu silber / Dekor silber	Art: SCREEN-LG Hakengleiter silber / Paar
Art: SCREEN-ART-8019-WM Alu weiß / Metall weiß	Art: SCREEN-ART-8019-AM Alu silber / Metall silber	Art: SCREEN-WG Hakengleiter weiß / Paar
B3 = 1000 mm	B3 = 1000 mm	Art: SCREEN-BH Minibilderhaken f. Aufhängung
Art: SCREEN-ART-1019-WW Alu weiß / Dekor weiß	Art: SCREEN-ART-1019-DS Alu silber / Dekor silber	Art: SCREEN-PK Perlenseil 2mm / 2x 1,5 m
Art: SCREEN-ART-1019-WM Alu weiß / Metall weiß	Art: SCREEN-ART-1019-AM Alu silber / Metall silber	Art: SCREEN-SK Stahlseil 1,5mm / 2x 1,5 m
		Art: SCREEN-DV3 Verbinder für Sternaufstellung





Für die Kunst

Für Galeristen und alle die es werden wollen, haben wir jetzt eine gute Nachricht – SCREEN ART. Unsere Ausstellungswände sehen nicht nur gut aus, sondern sind so individuell wie Sie als unser Kunde. Die Wände können in nahezu jedem Format und in jeder beliebigen RAL-Farbe hergestellt werden. Ob in Reihe, winkelvariabel, im Zickzack oder z.B. in Sternaufstellung – Ihre Anforderungen sind der Maßstab. Die serienmäßigen Elemente bieten mit einer Galerieleiste am Rahmenoberteil die Möglichkeit, Bilder und Objekte zu präsentieren. Mit nahezu unsichtbaren Nylonseilen schweben die Motive vor dem Betrachter. Für Zeichnungen, Pläne und Papiere sind auch magnethaftende Module kombinierbar.

Material:

- ▶ Aluminiumrahmen eloxiert oder RAL-farbbeschichtet
- ▶ verdeckte Verbindungen für solide verwindungssteife Wände
- ▶ modulare Reihenbauweise mit beliebigem An- und Umbau
- ▶ Winkelvariable, mobile oder freistehende Aufstellung
- ▶ Breitenraster 60 cm, 80 cm, 100 cm, 120 cm
- ▶ Höhenmaße 120 cm, 150 cm, 198 cm (Individualmaße jederzeit möglich)
- ▶ gerade + gebogene Stellwandmodule möglich
- ▶ Stellfüße zum Niveausgleich
- ▶ Brandschutzausführungen
- ▶ beidseitiges Galerieleistensystem mit Bilderhaken
- ▶ Metallbeschläge beschichtet und matt verchromt
- ▶ alle RAL-Farben möglich



Diese Stellwände können auch in einer Ausführung nach Baustoffklasse DIN 4102-1 / B1 bzw. EN 13501-1 / Klasse C geliefert werden.



Diese Stellwände können auch in einer Ausführung nach Baustoffklasse DIN 4102-1 / B1 bzw. EN 13501-1 / Klasse C geliefert werden.



Detail Galerieschiene



SCREEN-TSA11



SCREEN-KFS



SCREEN-FSR



SCREEN-FSS



SCREEN-MB

Zubehör


Mit unseren optionalen Zubehör wird jede SCREEN-ART Ausstellungswand zum Individualisten. Zur Wahl stehen verschiedene Füße, ein Kabelkanalsystem und Leistungsstarke LED-Beleuchtungen.

SCREEN ART LED



Material:

- ▶ Aluminium und Kunststoffgehäuse silber metallic
- ▶ 11 Watt LED-Systemleistung
- ▶ Lichtfarbe 4000 Kelvin / Lichtstrom 1100 lm
- ▶ Displayklemme zur einfachen Montage
- ▶ Zuleitung 200 + 100 cm mit Kupplung u. Netzstecker



Licht und Schatten

Mit der richtigen Beleuchtung werden auch dunkle Räume hell. Unsere SCREEN Wandleuchte eignet sich allerdings viel mehr zur objektbezogenen Ausleuchtung der präsentierten Wandexponate. Der dreh- und schwenkbare Leuchtenkopf ist mit Hochleistungs-LEDs ausgestattet und hat eine Leistung von 11 Watt. Mit der Displayklemme läßt sich die Leuchte an beliebiger Stelle an unseren Stellwänden befestigen. Eine steckerfertige Zuleitung von 200 cm Länge und Reihenkupplung macht die Leuchte zu einem Allroundtalent.

Wandleuchte

Wandleuchte mit Displayklemme zur Montage an SCREEN-Stellwände, 11 Watt Hochleistungs-SMD LED mit Steckerkabel, Leuchtenkopf 16,4 x 10 cm, schwenk- u. neigbar, 4000 K, Gehäuse silber-metallic

Art: SCREEN-ART-TSA11
silber / 11 Watt LED



SCREEN-ART Farbauswahl Varianten


- ▶ Rahmen in Serie silber eloxiert, optional RAL-Farbe
- ▶ 9 Varianten in Serie, individuelle Modelle optional
- ▶ Klettvelour pinbar in 30 Farben
- ▶ Brandschutzversion B1 optional möglich



MS - Alu silber / Metallsilber



DS - Alu silber / Dekor silber




SG - Alu silber / Klarglas



SE - Alu silber / satiniert



AS - Alu silber / anthrazit sat.




WW - Alu weiß / Dekor weiß



KL - Alu silber / Klettvelour



M - Alu silber / Metall weiß



MWB - Alu silber / Whiteboard Weiß

SCREEN-ART Designdekore


- ▶ Sonderdekore auf Anfrage




E12 Swiss-Chalet



E16 Farmhouse




E14 Beton-Holz



E60 Altholz-Nordsee




E30 Altholz-Grau




E12 Zement-Mosaik



E22 Concrete-Beton



E85 Splitter-Weiss



E23 Bright-Bubbles

ACTO

Material:

- ▶ Aluminiumkonstruktion mit Rahmenprofil
80x25 mm silber eloxiert
- ▶ Stand-, Wand-, und Reihengarderoben
- ▶ Schwere Ausführung in Aluminium und Stahl
- ▶ individuelle Größenmaße möglich
- ▶ Brandschutzausführungen
- ▶ Metallbodenplatten farbbeschichtet
- ▶ alle RAL-Farben möglich






Standgarderobe	Designgarderobe -wandstehend-
Aluminiumgarderobe mit Rundprofil Ø 45 mm silber eloxiert, Hakenkrone in Vollaluminium eloxiert, 8 Garderobenträger, Edelstahlverbindungen, Metallbodenplatte Stahl Ø 350x8 mm in RAL 9006 silber, vormontierte Ausführung H = 1700, Ø 350	Wandgarderobe in Aluminiumstruktur, Rahmenprofil Ø 40 u. 16 mm silber eloxiert, formschöne Gehrungsverbindung, Wandabstand T=220mm, Kleiderstange für Bügel, Metallverbindungen, vormontierte Ausführung, Format: 1047x1950x260 (BxHxT)
Art: ACTO-DIX Standgarderobe silber	Art: ACTO-S Wandgarderobe silber
Art: ACTO-DIXSH Schirmhalter mit Tropfschale	Art: ACTO-GS Glasablageboden satiniert Format: 964x320x8 mm
	Art: ACTO-B Garderobenbügel schwarz



Kleiderperspektiven

Unsere Garderoben leisten ihre Arbeit ohne zu murren. Ein Butler in Aluminium – praktisch, hilfsbereit und schier unverwundlich. Die Wahl des Materials verspricht Wertbeständigkeit. Funktion und Form gehen hier eine der schönsten Verbindungen ein. Eloxiertes Aluminium, Kleiderhaken und Knöpfe aus Vollaluminium und unsichtbare Verbindungen der Rahmen zeugen von einer hochwertigen Handwerksarbeit. Schwere massive Metallbodenplatten sind ein standfestes Argument und trotzen selbst den schlimmsten "Stürmen" im Office. Der ACTO Wandspiegel ist dazu noch Kunst im Raum, seine Qualitäten als Garderobe versteckt er geschickt im horizontalen Rahmenprofil.



Designgarderobe -wandhängend-	Wandreihgarderobe -wandstehend-	Reihgarderobe
Wandgarderobe mit Aluminiumrahmen 70x16 u. 25x16mm silber eloxiert, formschöne Gehrungsverbindung, Wandabstand T= 50mm , 4 Kleiderhaken u. Kleiderstange für Bügel, Glasablageboden satiniert, Füllungen verspiegeltes und satiniertes Glas, vormontierte Ausführung Format: 725x1850x66 (230) (BxHxT)	Wandgarderobe in Aluminiumstruktur, Rahmenprofil Ø 40 u. 16 mm silber eloxiert, formschöne Gehrungsverbindung, Wandabstand T=220mm , Kleiderstange für Bügel, Metallverbindungen, vormontierte Ausführung, Format: H= 1850 / T=260 mm	Reihgarderobe in Aluminiumstruktur, Rahmenprofil Ø 40 u. 16 mm silber eloxiert, formschöne Gehrungsverbindung, Aluminium- hakenkronen mit 16 Dreifachhaken silber metallic, feststehend oder mobile vormontierte Ausführung Format: 1660x1680x450 (BxHxT)
Art: ACTO-BOLITA Wandgarderobe silber	Art: ACTO-WG Wandgarderobe silber Grundmodul B = 1047 mm	Art: ACTO-RS16 Reihgarderobe silber Feststehende Ausführung
Art: ACTO-B Garderobenbügel schwarz	Art: ACTO-WA Wandanbaugarderobe silber Anbaumodul B = 1007 mm	Art: ACTO-RM16 Reihgarderobe silber mobile Ausführung auf Rollen
	Art: ACTO-GS Glasablageboden satiniert Format: 964x320x8 mm	Art: ACTO-SH Schirmhalter mit Tropfschale
	Art: ACTO-B Garderobenbügel schwarz	






MAGAZIN


Wissen ist Macht

Sie haben etwas mitzuteilen? Ihr Unternehmen will vorgestellt werden, Geschäftsberichte und Broschüren werden ausgelegt. MAGAZIN hilft überall dort, wo es darauf ankommt das gedruckte Wort zur Sprache kommen zu lassen. Das klare architektonische und technische Design verbunden mit bester Qualität überzeugt. Ihre Magazine stehen hier immer in der 1. Reihe. MAGAZIN bietet darüber hinaus noch die Möglichkeit, wechselnde Mitteilungen über metallische Magnetwände zu kommunizieren. Für noch mehr Stauraum gibt es ein abschließbares Schrankmodul. Eine moderne Interpretation der klassischen Litfaßsäule bietet MAGAZIN_Q4. Es stehen Ihnen 4 magnetische Wandflächen für Ihre Mitteilungen zur Verfügung. Der dreh- und fahrbare Sockel bietet maximale Mobilität.



Prospektständer BASIC	Informationssystem	Informationssäule
Aluminium-Prospektständer mit Rahmenprofil 36x24 mm silber eloxiert, vertikales Funktionsprofil für stufenlos verstellbare Prospekt-Böden, Ablageböden in Acrylglas, stationäre und mobile Fußausleger 450 mm, vormontierte Ausführung	Modulares Informationssystem mit Aluminiumbasissäule Ø 80 mm silber eloxiert, Anbaurahmen 46x15 mm mit Prospektablagen oder Magnetflächen, 4-achsiger Ausbau möglich, Metallbodenplatte Stahl, 8 mm silber metallic, vormontierte Ausführung	freistehende Aluminiumsäule mit 4-seitigen Magnetflächen in silber metallic, Designrahmenprofil 25x25 mm silber eloxiert mit Druckgussecken, dreh- u. fahrbare Sockelplatte Ø 650 mm, vormontierte Ausführung Format: 450x1950x450
Art: MAGAZIN-BASIC8 Prospektständer 8x A4 silber Format: 545x1800x350	Art: MAGAZIN-MAG1217 Basissäule mit Bodenplatte H = 1800, Ø 80 (350)	Art: MAGAZIN-MAGFO Informationssäule
Art: MAGAZIN-BASIC12 Prospektständer 12x A4 silber Format: 725x1800x350	Art: MAGAZIN-MAG8 Prospektanbaurahmen 8x A4 Format: 520x1800 (BxH)	
Art: MAGAZIN-BASIC16 Prospektständer 16x A4 silber Format: 955x1800x350	Art: MAGAZIN-MAG12 Prospektanbaurahmen 12x A4 Format: 700x1800 (BxH)	
Art: MAGAZIN-BASIC20 Prospektständer 20x A4 silber Format: 955x1800x350	Art: MAGAZIN-MAG16 Prospektanbaurahmen 16x A4 Format: 930x1800 (BxH)	
Art: MAGAZIN-BASIC-C1 Staufachschränk Dekor silber Format: 880x380x340	Art: MAGAZIN-MAG52M Magnetanbaurahmen gelocht Format: 520x1800 (BxH)	
Art: MAGAZIN-BASIC-KL Hinweisblende Information*	Art: MAGAZIN-MAG-KL Hinweisblende Information*	
Art: MAGAZIN-BASIC-R Mehrpreis Rollensatz		

Varianten:



Individualität...

Wir fertigen für nahezu alle Anforderungen auch individuelle Lösungen. Dabei dürfen Form, Ausführung und Dekorauswahl auch mal neue Wege gehen.


Das Beispiel zeigt eine Thekenanlage mit 12mm ESG-Glasplatte und der Brandschutzanforderung DIN 4102-1 / A1 (nicht brennbar).




Diese Theken können auch in einer Ausführung nach Baustoffklasse DIN 4102-1 / B1 bzw. EN 13501-1 / Klasse C geliefert werden.




colours + designs




silber (Standard)



Weiß



Kunstglas satiniert weiß-matt




Edelstahfinish



Lichtgrau




Kunstglas satiniert anthrazit



Kunstglas satiniert frostglas




Anthrazit



Toscana Kirschbaum



Nußbaum




Stahlblech gelocht Ø 5mm




Metall silber gelocht Quadrat 10x10




Ahorn




Buche rötlich



Schwarz



MDF Dekor silber metallic



Dekor silber gelocht Ø 5mm



Chrom

Edelstahl

Silber Eloxiert

Holz Dekore

Kunststoffbeschichtete Dekorplatten im Sicht-Bodenbereich oder bei Unterbauten und Korpusverblendungen können in einem der abgebildeten Holz Dekore geliefert werden. Auf Anfrage auch als Holzfurniere lieferbar.

Weiß und silber ist Standard – alle anderen Dekore mit 22% Aufpreis. Metalloberflächen müssen gesondert kalkuliert werden. Fragen Sie uns!

Aluminium Farben

silber eloxiert ist Standard. Wahlweise stehen für ausgewählte Produkte die Sonderoberflächen CHROM und EDELSTAHLFINISH zur Verfügung. Diese sind mit einem Mehrpreis verbunden.

RAL Farben

Viele RAL-Farben stehen zur farblichen Gestaltung der Aluminiumteile zur Auswahl. Bitte fragen Sie Ihre Wunschfarbe an. RAL-Farben gegen Aufpreis lieferbar.



RAL 9010 Weiß

RAL 7035 Lichtgrau

RAL 1023 Verkehrsgelb

RAL 6032 Signalgrün

RAL 5015 Himmelblau

RAL 5018 Türkisblau

RAL 5005 Signalblau

RAL 3000 Feuerrot

RAL 9005 schwarz

STANDORT LUXEMBURG

POINT SOLUTIONS S.À.R.L.

25, RUE DE LA SÛRE

L-6484 ECHTERNACH

EMAIL: INFO@POINTSOLUTIONS.LU

TÉL.: +352 26 72 13 10-1

FAX: +352 26 72 13 16

STANDORT DEUTSCHLAND

POINT SOLUTIONS GMBH

HOLUNDERWEG 19

D-54634 BITBURG

EMAIL: INFO@POINTSOLUTIONS.EU

TEL.: +49 (0) 65 61 – 9 49 66 10

TEL.: +49 (0) 160 – 90 54 84 26 (DT. NETZ)

FAX: +49 (0) 65 61 – 9 49 66 12

Hinweise

- Gegebenenfalls auftretende geringe Farbtonabweichungen sind drucktechnisch bedingt
- Alle Abmessungen sind Circa Maße. Alle Maßangaben, wenn nicht anders angegeben in mm, BxHxT
- Alle technischen Angaben zu den Programmen basieren auf dem Zeitraum vor dem Druck. Konstruktionsänderungen sowie Änderungen der Farb- und Dekorpalette vorbehalten
- Alle Artikel werden ohne die gegebenenfalls abgebildeten Dekorationen und ohne Zusatzausstattungen geliefert
- Zum Teil von uns genannte und verwendete Produktbezeichnungen sind geschützte Markennamen der jeweiligen Hersteller
- Alle gezeigten Produkte und Designs unterliegen Schutzrechten der einzelnen Hersteller nach dem Urheber-, Geschmacksmuster- bzw. Patentrecht
- Änderungen und Irrtümer vorbehalten
- Alle Rechte vorbehalten. Nachdrucke (auch auszugsweise) nicht gestattet

Concept + Design: **formmonopol**

Publisher: BST Systeme GmbH & Co. KG

Am Riedborn 16, 61250 Usingen

Alle gezeigten Produkte sind nur über den Fachhandel zu beziehen.

Photography: Senfft Studios

Autor: C. Wieland

© 2024 BST Systeme GmbH & Co. KG

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means electronic or mechanical, including photocopy, without permission of the publisher.